

PHILIPS

LED Lighting



Danh mục sản phẩm
Chiếu sáng dân dụng
2017



PHILIPS

Vì sao nên chọn **LED PHILIPS**?



Ánh sáng êm dịu



Không bị chói và nhấp nháy



Chất lượng sáng cao



Tiết kiệm điện năng



Ánh sáng tức thì



An toàn và chất lượng

8 lý do bạn nên chuyển sang sử dụng bóng LED Philips



Êm dịu cho mắt

- Không bị chói
- Không hiện tượng nhấp nháy



Tương đương ánh sáng ban ngày



Không phát ra tia UV



Tuổi thọ bóng bền lâu



Rất ít toả nhiệt



Tiết kiệm điện đến 90%



Vật liệu thân thiện môi trường



Dễ dàng thay bóng đang sử dụng

Hãy chuyển sang sử dụng **bóng LED Philips** để có được nguồn sáng tốt hơn và tiết kiệm điện



Độ sáng (Lumens)	Bóng dây tóc	Bóng Tornado	Bóng LED (Hệ mới)	
			Ánh sáng trắng	Ánh sáng vàng
350lm	40W	8W	3W/4W	3.5/4W
600lm	60W	12W	7W	7.5W
806lm	70W	15W	9W	9.5W
1055lm	85W	20W	10.5W	10.5W
1400lm	100W	24W	13W	13W



LED Bulb



Gen 6 cao cấp	5
Essential - Ecobright	6
Scene Switch	7
Deco Classic	8

LED Tube Ecofit



LED Tube Ecofit	9
-----------------	---

LED MR16, PLC



LEDspot MR16 Master dim, Essential	10
ConePro LED PLC	11

LED Batten



LED Batten T8 (BN012C)	12
Slim LED Batten T5 (BN068C)	13
Slimline LED Batten	14

LED Downlight



Slimit LED Downlight (Series 595b)	15
SmartBright LED Downlight (DN024B)	16
LED Downlight (Series 8008x)	17
LED Downlight (Series 5937x)	18
LED Downlight (Series 4400x)	19
Essential LED Spotlight	20

LED Ceiling, LED tape



LED Ceiling	21
LED dây, phụ kiện	21

LED Floodlight



Essential SmartBright LED Floodlight	22
SmartBright LED Troffer 2.0	23



SmartBright LED Lowbay	24
------------------------	----

Bóng Compact



Tomado	25
Genie	25
Essential	25
Helix	25

Bóng tuýp Huỳnh Quang



T8 tiêu chuẩn	26
T8 siêu sáng	26
T5 Essential	26

Bóng cao áp



Bóng cao áp thủy ngân gián tiếp	27
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp	27
Bóng cao áp Sodium	28
Bóng cao áp Metal	29
Bóng cao áp Metal Halide	30

Bóng Halogen



Bóng Halogen A	31
Bóng Halogen Plusline C, S, L	31
Bóng Halogen Twistline Basic	31
Bóng Halogen Dichroic MR Basic	31

Ballast điện tử T8, T5



EB-C T15	32
EB-C EP	32
EB-C	32
BTA	32
Chuột đèn Huỳnh Quang	

Ballat điện tử, tụ điện, kích đèn cao áp



Mercury/Metal halide	33
Sodium BSH, BSNE	33
Tụ điện CP, CA, CWACAP	34
Kích đèn SI, SN	34

Đèn pha cao áp Contempo




Đèn pha cao áp Contempo	35
-------------------------	----

Choá đèn, bộ đèn downlight



Choá đèn Halogen dạng chén QBS	36
Bộ đèn downlight halogen	37
Halogen Transformers	37

Smart Track



Thanh track và đầu nối lắp đèn chiếu điểm	38
---	----

Đèn bàn, đèn sạc



Đèn bàn Jelly, Billy	39
Đèn sạc LED	39



Hãy quyết định đúng Khi chọn chiếu sáng **LED**

Sở hữu bóng LED Philips Chỉ với **39.000 đ**

Chất lượng sáng cao và Tuổi thọ lên đến 15 năm
Hãy chuyển sang sử dụng bóng LED ngay từ hôm nay
để có được chất lượng sáng tốt và tiết kiệm điện đến 90%



Essential

Bóng

Giá mới chỉ từ

39.000 đ



LED Downlights

Giá mới chỉ từ

111.000 đ



T8, T5

LED Máng đèn

Giá mới chỉ từ

99.000 đ



EcoFit

Tuýp

Giá mới chỉ từ

109.000 đ



LED Ốp trần

Giá mới chỉ từ

394.000 đ



LED Dây

Giá mới chỉ từ

855.000 đ




LED Bulb Gen 6 cao cấp

Công nghệ siêu sáng mà không bị chói



Ứng dụng: **Chiếu sáng chức năng**



Phòng khách

Phòng ngủ

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

Giảm độ chói lên đến **70%**

So với bóng Compact



Tiết kiệm điện đến **90%**



Tuổi thọ cao đến **15 năm**
(15.000 giờ)



Ánh sáng êm dịu
Bảo vệ mắt



Không hiện tượng
nhấp nháy



Mini bulb **3W**

3W-25W 230V P45
250lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

49.000 đ



15.000 giờ



Dòng cao cấp **6W**

6W-50W 230V A60
470lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

76.000 đ



Dòng cao cấp **9W**

9W-70W 230V A60
806lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

99.000 đ



Siêu sáng

MegaBright **18W**

18W-130W 230V A60
2000lm
Ánh sáng: Trắng

250.000 đ

Mini bulb **4W**

4W-40W 230V P45
350lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

55.000 đ

Dòng cao cấp **7W**

7W-60W 230V A60
600lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

86.000 đ

Dòng cao cấp **10.5W**

10.5W-85W 230V A60
1055lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

132.000 đ

Dòng cao cấp **13W**

13W-100W 230V A60
1400lm
Ánh sáng: Trắng

160.000 đ



LED Bulb Essential

Công nghệ LED với chi phí hợp lý



Ứng dụng: Chiếu sáng chức năng



Phòng khách

Phòng ngủ

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Tiết kiệm điện đến **85%**



Tuổi thọ bền lâu **8.000 giờ**



Ánh sáng êm dịu
Bảo vệ mắt



Không hiện tượng nhấp nháy



Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

Bóng Ecobright



Essential 3W

3W-20W 230V P45
200lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

39.000 đ



Essential 7W

7W-60W 230V A60
540lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

79.000 đ



10.000 giờ

Hoạt động tốt với
dãi điện áp thấp
>=48V

Essential 5W

5W-50W 230V A60
350lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

49.000 đ

Essential 9W

9W-70W 230V A60
720lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

91.000 đ

Ecobright 6W

6W-60W
440lm
Ánh sáng: Vàng

49.000 đ



Scene Switch Bóng led đổi màu

2 màu ánh sáng trong 1 bóng đèn



- Tiết kiệm điện đến **90%**
- Tuổi thọ cao đến **15 năm**
- Ánh sáng êm dịu
Bảo vệ mắt
- Không hiện tượng nhấp nháy



Ánh sáng trắng



Công tắc



Ánh sáng vàng



* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Khách sạn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

15.000 giờ

Scene Switch 9.5W

9.5W-60W E27 A67

Nhiệt độ màu: 3000K/6500K

Lumen: 806lm

Áng sáng: Trắng/Vàng

249.000 đ



LED Bulb Deco Classic

Tuổi thọ cao đến
15 năm

Thiết kế phù hợp cho đèn trang trí

Đa dạng về hình dáng và kích thước

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



CANDLE LED 4W

B35/P45 E14
250lm
Ánh sáng: Vàng
107.000 đ



CANDLE LED 5.5W

B35/P45 E14
470lm
Ánh sáng: Vàng
137.000 đ



FILAMENT 2.3W

B35/BA35/P45 E14
250lm
Ánh sáng: Vàng
137.000 đ



FILAMENT 2.3W

ST64 E27
250lm
Ánh sáng: Vàng
152.000 đ




FILAMENT 4.3W

A60 ST64 E27
470lm
Ánh sáng: Vàng
183.000 đ



FILAMENT 7.5W

A60 ST64 E27
806lm
Ánh sáng: Vàng
244.000 đ



Ecofit LED Tube

Xứng đáng với giá trị đầu tư
và hiệu quả cao




Ánh sáng tự nhiên,
đồng bộ, êm dịu cho mắt



Chống xung điện từ



Không hiện tượng
nhấp nháy



Tiết kiệm điện
đến **55%**



Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ



Dễ dàng thay thế
và lắp đặt

Phương pháp đấu dây 1 đầu của
LED tuýp Philips đảm bảo an toàn
theo chuẩn Quốc tế về điện

IEC

An toàn hơn với LED tuýp Philips

Sơ đồ thiết kế đấu đèn an toàn của Philips



Thiết kế của Philips vừa tương thích với mọi kiểu đi dây (1 đầu và 2 đầu) và an toàn về điện vì không có dòng điện giữa 2 đầu đèn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Bãi đỗ xe



Nhà máy

Ledtibe 600mm

8W
800lm
Áng sáng: Trắng/Vàng

109.000 đ

Ledtube 1200mm

16W
1600lm
Áng sáng: Trắng/Vàng

144.000 đ



LED MR16

Master/ Essential



Sử dụng LED cao cấp để thay thế bóng Halogen

Tiết kiệm điện năng

Thiết kế phù hợp cho chiếu điểm và chiếu sáng chức năng

Giải pháp thân thiện môi trường

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Khách sạn



↓
15.000 giờ



↓
40.000 giờ



Có thể điều chỉnh độ sáng

Essential LED 3W

3 - 35W MR16 24D
2700K/6500K
240 - 260lm
GU5.3

168.000 đ

Essential LEDSpot 5W

5 - 50W MR16 24D
2700K/6500K
415 - 460lm
GU5.3

207.000 đ

MASTER LEDspot Dim 7W

7-50W MR16 Dim
2700K/3000K/4000K
15D/24D/36D/60D
GU5.3

536.000 đ



CorePro LED PLC

Thay thế cho bóng PLC-C







Tuổi thọ cao đến
30.000 giờ

Tiết kiệm năng lượng

Thay thế hoàn hảo
cho bóng PLC

Lắp đặt dễ dàng
với khả năng đảo chiều

Lắp đặt



Ứng dụng



Lối đi




Phòng họp



Hành lang



Phòng chờ



Nhà vệ sinh



PLC HF 2Pin

6.5W
600lm - 950lm
3000K/4000K

259.000 đ



PLC HF 2Pin

6.5W
600lm - 950lm
3000K/4000K

305.000 đ



LED Batten T8 (BN012C)

Thay thế bộ đèn T8 truyền thống

Đầu đèn mỏng

Hạn chế vệt đen khi lắp nối tiếp các bộ đèn



Lắp đặt linh hoạt

Thiết kế dây nối thông minh kèm theo móc treo hỗ trợ lắp đặt lên tường hoặc treo thả



Độ sáng cao hơn

Tiết kiệm hơn

Tuổi thọ cao đến
25.000 giờ

Cáp nối ở giữa nhưng vẫn có thể đi dây từ phía đầu đèn

Độ sáng cao. Không hiện tượng nhấp nháy

Tính năng & Lợi ích

- * Thiết kế đồng nhất: Thiết kế khối đồng nhất tăng vẻ mỹ quan cho sản phẩm
- * Đi dây từ giữa hoặc từ đầu đèn: Linh hoạt cho mục đích thay thế hoặc lắp đặt mới
- * CRI 80, 90lm/W: Độ sáng vượt trội
- * Ánh sáng đồng nhất: Ánh sáng chất lượng cùng hiệu suất cao.
- * Hạn chế sự lệch màu: giữa các bộ đèn

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Bãi đỗ xe



Nhà máy

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

BN012C 11W

11W 1000lm
600mm
4000K/6500K

169.900 đ

BN012C 21W

21W 2000lm
1200mm
4000K/6500K

235.900 đ



Slim LED Batten T5 (BN068C)

Thay thế máng huỳnh quang
T5 truyền thống (TCH086)

Thiết kế mỏng và có khả năng
lắp nối tiếp 10 bộ đèn liên tục

4 kích thước khác nhau cho
khả năng kết hợp linh hoạt

Chất lượng ánh sáng đồng nhất
Sử dụng chip LED
và bộ nguồn LED chất lượng cao



Độ sáng cao.
Không hiện tượng
nhấp nháy



Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ

Vật liệu tổng hợp
cao cấp, chắc chắn

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Văn phòng

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

BN068C 4W

4W 300lm
300mm
3000K/4000K/6500K

99.900 đ

BN068C 7W

7W 600lm
600mm
3000K/4000K/6500K

139.900 đ

BN068C 10W

10W 900lm
900mm
3000K/4000K/6500K

179.900 đ

BN068C 14W

14W 1200lm
1200mm
3000K/4000K/6500K

199.900 đ



Slimline LED Batten

Thay thế trực tiếp cho
dèn T5 truyền thống



Ánh sáng êm dịu
Bảo vệ mắt



Dễ dàng lắp đặt



Tuổi thọ cao đến
20.000 giờ



Độ sáng cao
Không hiện tượng
nhấp nháy

Hình ảnh minh họa:



• Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Khách sạn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

LED 9W

9W 800lm
600mm
3000K/6500K

272.000 đ

LED 18W

18W 1600lm
1200mm
3000K/6500K

459.000 đ



Essential Slimlit LED Downlight

Series 5951x

Thiết kế siêu mỏng với dải điện áp rộng



Chất lượng sáng cao
Không có hiện tượng nhấp nháy



Dễ dàng lắp đặt



20.000 giờ



Thiết kế mỏng chỉ
26mm
Phù hợp cho
trần nhà thấp

Hình ảnh minh họa



Nhà bếp

Lối đi và
khu vực chung

Phòng khách

Thiết kế mỏng và thời trang

Phân bố ánh sáng đồng đều
Chip LED chất lượng cao cho nguồn sáng bền lâu
Bộ nguồn rời thuận tiện cho việc lắp đặt.
Hoạt động với dải điện áp rộng 100V - 240V

100 - 240V
Wide Voltage

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Khách sạn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



59511 12W

12W 550lm
2700K/4000K/6500K
Lỗ cắt: 120mm
Kích thước: 140x26mm

254.000 đ



59514 12W

12W 550lm
2700K/4000K/6500K
Lỗ cắt: 120mm
Kích thước: 140x26mm

254.000 đ



Essential SmartBright LED Downlight DN024B

Thiết kế mỏng với bộ điện tích hợp

Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ

Viền đèn bằng hợp kim nhôm bọc thêm lớp sơn màu trắng cách điện

Lớp phản quang mờ bằng PMMA chống chói



Nắp chụp bằng nhựa tổng hợp Polycarbonate có in logo Philips

Thiết kế mỏng 33mm
Tích hợp sẵn bộ điện và dây nối dễ dàng lắp đặt, thích hợp cho trần nhà thấp

Lợi ích:

- Độ sáng vượt trội
- Ánh sáng chất lượng cùng hiệu suất cao
- Hạn chế sự lệch màu giữa các bộ đèn

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Khách sạn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

DN024B 11W

LED6 D125 11W 600lm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính/Vàng
Lỗ cắt (mm): 133 ~ 138
Kích thước (mm): $\phi 147 \times 33$

199.000 đ

DN024B 15W

LED9 D150 15W 900lm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính/Vàng
Lỗ cắt (mm): 158 ~ 163
Kích thước (mm): $\phi 173 \times 33$

299.000 đ

DN024B 20W

LED12 D175 20W 1200lm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính/Vàng
Lỗ cắt (mm): 183 ~ 188
Kích thước (mm): $\phi 198 \times 33$

420.000 đ



Essential LED Downlight

Series 8008X

Cho chất lượng sáng vượt trội và bền lâu

Thiết kế nhỏ gọn, tích hợp sẵn bộ điện an toàn và dây nối dễ dàng lắp đặt

Thân đèn bằng hợp kim nhôm cao cấp



Góc chiếu rộng giúp phân bố ánh sáng tốt hơn

Viên trang trí cao cấp bằng kim loại

Tuổi thọ cao đến **20.000 giờ**

Kính chắn mờ nhằm giảm độ chói và êm dịu cho mắt

Sử dụng bộ nguồn chất lượng cao. Không hiện tượng nhấp nháy

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Khách sạn



Trường học

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

80080

3.5W

3.5W 180/220lm
2700K/6500K
Lỗ cắt (mm): 80
Kích thước (mm): ø94x63

211.000 đ

80081

5W

5W 300/350lm
2700K/6500K
Lỗ cắt (mm): 95
Kích thước (mm): ø105x66

259.000 đ

80082

6.5W

6.5W 410/460lm
2700K/6500K
Lỗ cắt (mm): 105
Kích thước (mm): ø120x69

320.000 đ

80083

8W

8W 560/600lm
2700K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125
Kích thước (mm): ø139x77

396.000 đ



LED Downlight


Series 5937X

Ánh sáng chất lượng cao với thiết kế sang trọng

Thân bằng hợp kim nhôm cao cấp

Thiết kế nhỏ gọn, tích hợp sẵn bộ điện và dây nối dễ dàng lắp đặt

Viền đèn có nhiều màu sắc để chọn



Góc chiếu rộng giúp phân bố ánh sáng tốt hơn



Tuổi thọ cao đến **20.000 giờ**

Kính chắn mờ nhằm giảm độ chói và êm dịu cho mắt

Bộ nguồn tích hợp Không hiện tượng nhấp nháy

Dải điện thế hoạt động rộng **100V - 240V**

100 - 240V
Wide Voltage

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Khách sạn



Trường học

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

59370

3.5W

3.5W 200/230/230lm
2700K/4000K/6500K
Viền: Màu vàng/ Màu bạc
Lỗ cắt (mm): 80
Kích thước (mm): ø92x58

152.000 đ

59371

5W

5W 320/350/350lm
2700K/4000K/6500K
Viền: Màu vàng/ Màu bạc
Lỗ cắt (mm): 95
Kích thước (mm): ø105x61

191.000 đ

59372

7W

7W 420/440/440lm
2700K/4000K/6500K
Viền: Màu vàng/ Màu bạc
Lỗ cắt (mm): 105
Kích thước (mm): ø120 x 61

229.000 đ

59373

9W

9W 600/620/620lm
2700K/4000K/6500K
Viền: Màu vàng/ Màu bạc
Lỗ cắt (mm): 125
Kích thước (mm): ø135x63

267.000 đ



Essential LED Downlight

Series 4408X

Ánh sáng chất lượng cao với chi phí hợp lý

Thiết kế nhỏ gọn, tích hợp sẵn bộ điện và dây nối dễ dàng lắp đặt



Góc chiếu rộng giúp phân bố ánh sáng tốt hơn



Tuổi thọ cao đến **15.000 giờ**

Kính chắn mờ nhằm giảm độ chói và êm dịu cho mắt
Tích hợp bộ nguồn bên trong
Không hiện tượng nhấp nháy

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Khách sạn



Trường học

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

44080

3.5W

3.5W 196/218lm
2700K/6500K
Lỗ cắt (mm): 80
Kích thước (mm): ø92x58

111.000 đ

44081

5W

5W 313/349lm
2700K/6500K
Lỗ cắt (mm): 95
Kích thước (mm): ø105x61

134.000 đ

44082

7W

7W 391/436lm
2700K/6500K
Lỗ cắt (mm): 105
Kích thước (mm): ø120 x 61

153.000 đ

44083

9W

9W 548/610lm
2700K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125
Kích thước (mm): ø135x63

192.000 đ



Essential LED Spotlight

Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ

Có thể điều chỉnh hướng chiếu
Điều chỉnh ánh sáng
theo hướng mong muốn



Ánh sáng tập trung
Dễ dàng làm nổi bật
vật thể cần trang trí

Tiết kiệm năng lượng
đến **80%**

Đường kính cắt
70mm

Tích hợp bộ nguồn bên trong
Không hiện tượng nhấp nháy

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Khách sạn



Trường học

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

47030/31/32

3W 186/198/198lm
2700K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 70
Kích thước (mm): ø84x43

137.000 đ

47040/41/42

5W 325/346/346lm
2700K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 70
Kích thước (mm): ø84x43

156.000 đ



LED Ceiling

Chất lượng ánh sáng cao cho ngôi nhà bạn



Phân phối ánh sáng đồng đều

Sử dụng vật liệu nhựa tổng hợp chất lượng cao (không còn hiện tượng ố vàng)

Tuổi thọ cao đến **15.000 giờ**

Bề mặt trơn, làm sạch dễ dàng

31814 12W

290 x 290 x 60mm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
731.000 đ

31815 17W

350 x 350 x 60mm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
983.000 đ

33369 10W

290 x 290 x 60mm
Ánh sáng: Trắng
394.000 đ

33362 16W

350 x 350 x 50mm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
548.000 đ

LED dây Giải pháp trang trí hoàn hảo cho không gian của bạn



Chất lượng vượt trội

20.000 giờ

Dễ dàng lắp đặt và kết nối

Tăng cường bảo vệ (không phát tia UV, ngăn ngừa lão hóa)

Lắp đặt linh hoạt cho trần nhà giật cấp và khe hẹp



DLI 31059 LED tape

18W 3000K
5000mm x 8 x 2
Ánh sáng: Vàng
855.000 đ

* Giá trên bao gồm 5m dây LED và bộ nguồn.

Dây nguồn LED dây

18.000 đ

Đầu nối đèn LED dây

13.000 đ

Bộ nguồn 30W

365.000 đ





Essential SmartBright LED Floodlight LED chiếu pha



Giải pháp thông minh và hiệu quả
với điện năng tiêu thụ thấp


Chất lượng bền lâu,
dù cho môi trường khắc nghiệt

Thiết kế phù hợp với
nhiều ứng dụng chiếu sáng khác nhau

Độ kín (nước và bụi) cao đảm bảo
hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết

Tuổi thọ cao đến
30.000 giờ


* Ứng dụng:



Khu giải trí



Bảng hiệu



Mặt tiền



Nhà kho

BVP161

30W

LED23/LED26, GOLD/GREY
3000K/4000K/5700K
2300lm(WW), 2600lm (NW, CW)
193.2mm x 142.2mm x 40.9mm

1.151.000 đ

BVP161

50W

LED39/LED43, GOLD/GREY
3000K/4000K/5700K
3900lm(WW), 4300lm (NW, CW)
269.4mm x 201.2mm x 40.4mm

1.912.000 đ

BVP161

70W

LED55/LED60, GOLD/GREY
3000K/4000K/5700K
5500lm(WW), 6000lm (NW, CW)
315.4mm x 232.9mm x 40.9mm

2.449.000 đ



SmartBright LED TROFFER 2.0

Giải pháp chiếu sáng hiệu quả
cho văn phòng

Ánh sáng êm dịu với độ đồng màu
và độ trung thực màu sắc cao

Nhiều lựa chọn cho việc lắp đặt,
phù hợp với nhiều ứng dụng



Tuổi thọ cao đến
25.000 giờ

Giải pháp thay thế lý tưởng cho
đèn huỳnh quang truyền thống

Ứng dụng



Văn phòng



Bệnh viện



Ngân hàng



Trường học



RC098V LED22S/ GM

865/840 W30 L120
26W 2200lm
297mm x 1197mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính
1.277.000 đ



RC098V LED22S/ PCV GM

865/840 W30 L120
26W 2200lm
297mm x 1197mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính
1.321.000 đ



RC098V LED22S/GM

865/840 W60 L600
26W 2200lm
597mm x 597mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính
1.430.000 đ



RC098V LED22S/ PCV GM

865/840 W60 L600
26W 2200lm
597mm x 597mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính
1.448.000 đ



RC098V LED44S/ GM

865/840 W60 L120
52W 4400lm
597mm x 1197mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính
2.150.000 đ



SmartBright LOWBAY

Smart LED thay thế cho
bóng CFL 85/65/45W



Tuổi thọ cao đến
25.000 giờ

Chất lượng sáng cao
An toàn và đáng tin cậy



Tiết kiệm
điện năng cao

Lắp đặt linh hoạt

BY118P LED16/PSU

20W 1700lm
3000K/4000K/6500K
226mm(dài) x 137mm(cao)
1.046.000 đ

BY118P LED21/PSU

30W 2300lm
3000K/4000K/6500K
226mm(dài) x 137mm(cao)
1.237.000 đ

BY118P LED33/PSU

40W 3400lm
3000K/4000K/6500K
254mm(dài) x 155 mm(cao)
1.332.000 đ

BY158P LED16/PSU

20W 1700lm
3000K/4000K/6500K
226mm(dài) x 155mm(cao)
1.066.000 đ

BY158P LED21/PSU

30W 2300lm
3000K/4000K/6500K
226mm(dài) x 155mm(cao)
1.267.000 đ

BY15t8P LED33/PSU

40W 3400lm
3000K/4000K/6500K
254mm(dài) x 180 mm(cao)
1.542.000 đ



BY118Z CM

52.000 đ



BY118Z Hook

70.000 đ



BY118Z Pipe L100

42.000 đ



BY118Z Pipe L300

94.000 đ



BY118Z Pipe L600

156.000 đ



BÓNG COMPACT

Tích hợp Tương thích điện tử (EMC)

Không ảnh hưởng đến sức khỏe
con người và môi trường

Nhỏ gọn sáng hơn
20%

Chứng Nhận Tiết Kiệm
Năng Lượng của
Bộ Công Thương



Genie

Tornado

Essential

Tiết kiệm điện
đến **80%**

Đỉnh tăng cường
độ sáng

Tornado



8.000 giờ

Tornado 12W

52.000 đ

Tornado 15W

63.000 đ

Tornado 20W

64.000 đ

Tornado 24W

65.000 đ

Genie



8.000 giờ

Genie 5W

41.000 đ

Genie 11W

49.000 đ

Genie 14W

52.000 đ

Essential



8.000 giờ

Essential 8W

36.000 đ

Essential 18W

58.000 đ

Essential 23W

60.000 đ

Helix



8.000 giờ

Helix 42W

139.000 đ



BÓNG TUÝP HUỖNH QUANG

Cho ngôi nhà sáng hơn,
Với chất lượng ánh sáng chuẩn

Tuổi thọ cao đến **15.000 giờ**

Sáng hơn **30%**

Tiết kiệm **10%** điện năng tiêu thụ

Độ trung thực màu sắc cao



* Ứng dụng



Trường học



Nhà ở



Nhà xưởng

J



13.000 giờ

T8 tiêu chuẩn 600mm

TL-D 18W/54-765 1SL/30
Kích thước: 600mm
Ánh sáng: Trắng

13.000 đ

T8 tiêu chuẩn 1200mm

TL-D 36W/54-765 SVL/30
Kích thước: 1200mm
Ánh sáng: Trắng

15.000 đ

J



15.000 giờ

T8 siêu sáng 600mm

BrightBoost TL-D 18W 1SL/25
Kích thước: 600mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính/Vàng

22.000 đ

T8 siêu sáng 1200mm

BrightBoost TL-D 36W 1SL/25
Kích thước: 1200mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính/Vàng

31.000 đ

J



15.000 giờ

T5 Essential 600mm

TL5 EssentialView 14W 1SL/40
Kích thước: 600mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính/Vàng

23.000 đ

T5 Essential 1200mm

TL5 EssentialView 28W 1SL/40
Kích thước: 1200mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính/Vàng

29.000 đ



BÓNG CAO ÁP THỦY NGÂN

* Ứng dụng chiếu sáng:

- Đường phố
- Khu vực dân cư
- Khu công nghiệp và thương mại
- Khu thể thao giải trí

Tuổi thọ đèn cao
lên đến **20.000 giờ**

Duy trì quang thông cao

Thân thiện với môi trường



Thủy ngân gián tiếp HPL-N

50W - 80W - 125W
E27 SG 1CT/24
Ánh sáng: Trắng

86.000 đ



20.000 giờ



Thủy ngân trực tiếp ML

100W 1.100lm - 160W 3.000lm
E27 SG 1CT/24
Ánh sáng: Vàng

104.500 đ



8.000 giờ



Thủy ngân trực tiếp ML

250W 5.400lm
E40 HG 1SL/12
Ánh sáng: Vàng

156.000 đ



10.000 giờ

Thủy ngân gián tiếp HPL-N

250W
E40 HG SLV/12
Ánh sáng: Trắng

161.000 đ



15.000 giờ

Thủy ngân trực tiếp ML

250W 5.400lm
E27 SG SLV/12
Ánh sáng: Vàng

155.900 đ



10.000 giờ

Thủy ngân trực tiếp ML

500W 13.000lm
E40 HG SLV/6
Ánh sáng: Vàng

205.000 đ



10.000 giờ

Thủy ngân gián tiếp HPL-N

400W
E40 HG SLV/12
Ánh sáng: Trắng

210.000 đ



15.000 giờ



BÓNG CAO ÁP SODIUM

Giải pháp chiếu sáng tuyệt hảo

* Ứng dụng chiếu sáng:

- Đường phố
- Khu vực dân cư
- Khu công nghiệp và thương mại
- Khu thể thao giải trí

Tuổi thọ cao

Duy trì quang thông cao

Thân thiện với môi trường

Lắp đặt mọi vị trí



30.000 giờ

SON

50W-70W-100W

E27-E40 14.500lm
CRP/24 - CO 1CT/24 - CO SLV/12
Ánh sáng: Vàng

193.000 đ

SON 150W-250W

E40 14.500lm-27.000lm
CO SLV/12
Ánh sáng: Vàng

203.000 đ

SON 400W

E40 48.000lm
CO SLV/12
Ánh sáng: Vàng

257.000 đ



30.000 giờ

SON-T

50W-70W-100W

E27-E40 6.000lm - 9.000lm
SLV/12
Ánh sáng: Vàng

161.000 đ

SON -T 150W

E40 15.000lm
SL/12
Ánh sáng: Vàng

179.000 đ



30.000 giờ

SON-T

250W

E40 28.000lm
SL/12
Ánh sáng: Vàng

197.000 đ

SON -T 400W

E40 48.000lm
SL/12
Ánh sáng: Vàng

215.000 đ



BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL

Tiết kiệm điện năng
và cải thiện chất lượng ánh sáng

Độ an toàn cao
và duy trì tính ổn định lâu dài

Tương thích với hai loại ballast



* Ứng dụng chiếu sáng:



20.000 giờ

MASTER HPI (BU) Plus

250W/400W 18.000lm/35.000lm

645/667 BU E40

Ánh sáng: Trắng

410.000 đ



MASTER HPI Plus (BUP)

250W 18.000lm/35.000lm

745 BU-P E40 SLV/12

Ánh sáng: Trắng

485.000 đ



20.000 giờ


MASTER HPI (T) Plus

250W/400W 18.000lm/35.000lm

645 E40 1SL/12

Ánh sáng: Vàng

377.000 đ



BÓNG CAO ÁP METAL HALIDE

Giải pháp chiếu sáng tuyệt hảo

Chỉ số màu cao

Độ an toàn khi hoạt động cao

Hiệu suất cao và dễ lắp đặt

Lắp đặt linh hoạt



* Ứng dụng chiếu sáng:

- Đường phố
- Khu vực dân cư
- Khu công nghiệp và thương mại
- Khu thể thao giải trí



Metal Halide MH

70W-100W
640 E27 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng

303.000 đ



Metal Halide MH

175W
640 U E40 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng

315.000 đ



11.000 giờ

MHN-TD 70/150W

730 RX7S - 852 1CT/12
6.000lm - 14.200lm
Ánh sáng: Trắng

240.000 đ



MH 1000W

MH1000W U E40
6PK
Ánh sáng: Trắng

942.000 đ

Metal Halide MH

150W
640 E27 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng

309.000 đ

Metal Halide MH

250W
640 U E40 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng

326.000 đ

MHN-TD 250W

842 FC2 1CT/12
20.000lm
Ánh sáng: Trắng

1.107.000 đ

BÓNG HALOGEN

- Hiệu suất năng lượng cao
- Độ an toàn khi hoạt động cao
- Dễ lắp đặt
- Lắp đặt linh hoạt



* Ứng dụng chiếu sáng:



HalogenA 50W

Par20 50W
E27 230V 10D 1CT/15
Ánh sáng: Vàng

101.000 đ

HalogenA 75W/100W

Par30S/38 75W/100W
30D 1CT/15
Ánh sáng: Vàng

127.000 đ



Plusline C

100W/150W
R7s 230V 1CT/10x10F
Ánh sáng: Vàng

34.000 đ

Plusline S

200W/300W/500W
R7s 230V 1CT/10x10F
Ánh sáng: Vàng

36.000 đ



Plusline L 1000W

1000W
R7s 230V 1CT/10
Ánh sáng: Vàng

67.000 đ

Plusline L 1500W

1500W
R7s 230V 1CT/10
Ánh sáng: Vàng

77.000 đ



2.000 giờ

Twistline Basic

25W-35W-40W-50W
MR16 GU10 230V
Ánh sáng: Vàng

26.000 đ



2.000 giờ

Dichroic MR Basic

20W-35W-50W
MR16 GU5.3 12V
Ánh sáng: Vàng

34.000 đ



BALLAST ĐIỆN TỬ T8 & T5



Tiết kiệm 30% năng lượng

Tuổi thọ cao

Sử dụng dễ dàng
Không cần sử dụng chuột

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



EB-CTL5

1x14W/1x28W TL5
220-240V 50/60 HZ

123.000 đ



EB-CEP 18W

1x18W TLD
220-230V

71.000 đ



EB-C 18W

2x18W TLD
220-240V 50/60Hz

141.000 đ

EB-CTL5

2x14W/2x28W TL5
220-240V 50/60 HZ

162.000 đ

EB-CEP 36W

2x36W TLD
220-230V

71.000 đ

EB-C 36W

2x36W TLD
220-240V 50/60Hz

141.000 đ



BTA 18W/36W

18W/36W TLD
220V C SC

72.000 đ



Chuột đèn Huỳnh quang

S2-P 4-22W SER BL UNP/20x25BOX
S10-P 4-65W SIN BL/20x25CT

141.000 đ



BALLAST ĐIỆN TỬ CAO ÁP

An toàn dễ lắp đặt

Chất lượng được chứng nhận



Metal



Son

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Mercury/Metal halide

BHL 50W/80W L200

237.000 đ

Mercury/Metal halide

BHL-E 250W L200TS

338.000 đ

Mercury/Metal halide

BHL-E 400W L200TS

376.000 đ

Mercury/Metal halide

BHL 250W L200

481.000 đ

Mercury/Metal halide

BHL 400W L200

579.000 đ

Mercury/Metal halide

CWA 1000W

1.638.000 đ



Sodium BSN 70W

BSN 70W L300 I

256.000 đ

Sodium BSN 100W

BSN 100W L300 I

270.000 đ

Sodium BSN 150W

BSN 150W L300 ITS

407.000 đ

Sodium BSN 250W

BSN 250W L300 ITS

534.000 đ

Sodium BSN 400W

BSN 400W L300 ITS

947.000 đ



Sodium BSNE 50W/70W

50W/70W L300 ITS

224.000 đ

Sodium BSNE 100W

100W L300 ITS

301.000 đ

Sodium BSNE 150W

150W L300 ITS

346.000 đ

Sodium BSNE 250W

250W L300 ITS

406.000 đ

Sodium BSNE 400W

400W L300 ITS

691.000 đ



TỤ ĐIỆN - KÍCH ĐÈN CAO ÁP



Tối ưu hệ số công suất

Gọn nhẹ, dễ lắp đặt

Chất lượng được chất nhận

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Tụ điện CP 12BO

12BO28

42.000 đ



Tụ điện CWACAP30

CWACAP30

105.000 đ



Kích đèn SI 51

SI 51 PLUS IGNITOR

73.000 đ



Kích đèn SN 57

SN 57

80.000 đ

Tụ điện CP 18BU

18BU28 CAP 250V 18uF

75.000 đ

Kích đèn SI 52

SI 52

101.000 đ

Kích đèn SN 58

SN 58

82.000 đ

Tụ điện CP 32CT

32CT28

116.000 đ

Kích đèn SN 58

SN 58 T15

142.000 đ

Tụ điện CA 50FT

50FT28

180.000 đ

Kích đèn SN 56

SN 56 IGNITOR

246.000 đ



ĐÈN PHA CAO ÁP CONTEMPO

Thiết kế phù hợp với cảnh quan xung quanh

Thiết kế nhôm đúc chắc chắn với lớp phủ chống ăn mòn

Chấn lưu tích hợp, làm bằng đồng, tiết kiệm điện.
Tụ điện và kích điện điện tử bán song song.
Sản phẩm đã qua kiểm tra nghiêm ngặt
về chống thấm, chống bám bụi.



Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

RVP 250 70W

SON-T70W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
2.533.100 đ

RVP 250 70W

SON-T70W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
2.577.100 đ

RVP 250 150W

SON-T150W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
2.837.500 đ

RVP 250 150W

SON-T150W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
2.881.500 đ

RVP 350 250W

HPI-TP250W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.348.600 đ

RVP 350 250W

HPI-TP250W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.370.800 đ

RVP 350 250W

SON-T250W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.432.400 đ

RVP 350 250W

SON-T250W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.455.000 đ

RVP 350 400W

HPI-TP400W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.644.300 đ

RVP 350 400W

HPI-TP400W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.666.500 đ

RVP 350 400W


SON-T400W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.294.500 đ

RVP 350 400W

SON-T400W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.299.100 đ



CHỌA ĐÈN ÂM TRẦN HALOGEN - DẠNG CHÉN



Sử dụng bóng LED/ Halogen

Vật liệu cao cấp, Dễ dàng lắp đặt

Chiếu điểm, tăng vẻ mỹ quan cho sản phẩm

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



QBS022

1 x Max 50W/12V-GU5.3
Màu trắng
Đường kính đèn: 79mm
Đường kính cắt: 70mm

47.500 đ



QBS024

1 x Max 50W/12V-GU5.3
Màu trắng, Màu xám
Đường kính đèn: 85mm
Đường kính cắt: 72mm

76.800 đ



QBS025

1 x Max 50W/12V-GU5.3
Màu trắng
Đường kính đèn: 78.5mm
Đường kính cắt: 72mm

83.200 đ



QBS026

1 x Max 50W/12V-GU5.3
Màu trắng
Đường kính đèn: 80.5mm
Đường kính cắt: 70mm

82.600 đ



QBS027

1 x Max 50W/12V-GU5.3
Màu trắng
Đường kính đèn: 94.5mm
Đường kính cắt: 82mm

124.200 đ



QBS028

1 x Max 50W/12V-GU5.3
Màu trắng
Đường kính đèn: 95mm
Đường kính cắt: 82mm

208.900 đ



QBS029

1 x Max 50W/12V-GU5.3
Màu trắng
Đường kính đèn: 127mm
Đường kính cắt: 110mm

223.100 đ



BỘ ĐÈN DOWNLIGHT HALOGEN



Sử dụng bóng Halogen

Vật liệu cao cấp, Dễ dàng lắp đặt

Chiếu điểm, tăng vẻ mỹ quan cho sản phẩm

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



LBX300

1 x Max 50W/12V-GU5.3
Màu trắng, Màu xám

519.000 đ



LBX300

2 x Max 50W/12V-GU5.3
Màu trắng, Màu xám

760.200 đ



LBX300

3 x Max 50W/12V-GU5.3
Màu trắng, Màu xám

990.400 đ



LBX300

4 x Max 50W/12V-GU5.3
Màu trắng, Màu xám

1.325.000 đ

Halogen Transformers



Biến áp điện tử

LED ET-E 10W LED

71.000 đ



Biến áp điện tử

LED ET-S 15W LED

78.000 đ



Biến áp điện tử

Halogen ET-E 60W

79.000 đ



Biến áp điện tử

Halogen MT-S 50W

173.000 đ



Biến áp điện tử

Halogen ET-S 150W

79.000 đ



SMARTTRACK

Thanh track và đầu nối lắp đèn chiếu điểm



Vật liệu nhôm cao cấp, Dễ dàng lắp đặt

Lắp đặt linh hoạt

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



RCS170 1.000mm

3C L1000 BK
Màu trắng, Màu đen

374.700 đ



ZCS170

3C ICP
Màu trắng, Màu đen

93.500 đ



ZCS170

3C LCP
Màu trắng, màu đen

138.500 đ



ZCS170

3C TCP
Màu trắng, màu đen

145.700 đ

RCS170 1.000mm

3C L1000 BK
Màu xám

392.700 đ

ZCS170

3C ICP BK
Màu xám

98.900 đ

ZCS170

3C LCP
Màu xám

142.100 đ

ZCS170

3C TCP
Màu xám

149.300 đ

RCS170 2.000mm

3C L2000 BK
Màu trắng, Màu đen

740.000 đ

RCS170 2.000mm

3C L2000 BK
Màu xám

776.000 đ



ĐÈN BÀN Jelly & Billy

Tiết kiệm điện năng

Dễ dàng sử dụng và trải nghiệm



BILLY 11W

E27 11W
Màu xanh/ Xanh lá/ Vàng
280 x 120 x 360mm

332.000 đ

JELLY 3.6W

E27 LED 3.6W
Màu vàng
382 x 150 x 344mm

532.000 đ

ĐÈN SẠC



Thời gian sạc nhanh

Thời gian sử dụng lâu



30505

Essential Renewable energy 36x0.07W

Thời gian sạc: 5 giờ

Thời gian sử dụng: lên đến 6 giờ
(Tùy theo độ sáng thiết lập)

676.000 đ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỌN MỘT CHIẾC ĐÈN BÀN TỐT

Tại Philips, chúng tôi tin rằng một sản phẩm đèn bàn tốt là kết quả của nhiều yếu tố. Với phương pháp tiếp cận tổng thể chúng tôi mang đến sự chăm sóc vượt trội cho đôi mắt của trẻ qua 5 khía cạnh





CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHILIPS VIỆT NAM

Văn phòng TP.HCM
Lầu 12 toà nhà A&B
76 Lê Lai, Quận 1
ĐT : 08. 39111508
Fax: 08. 39111510

Văn phòng Hà Nội
Lầu 10 toà nhà TTC
19 Duy Tân, Q. Cầu Giấy
ĐT : 04. 37346484
Fax: 04. 37346482

Website: www.philips.com.vn

Tổng đài chăm sóc khách hàng



+84 8 3911 1508

Ext: 730