

# BẢNG GIÁ

Áp dụng từ tháng 5 năm 2019

**DEWALT**  
GUARANTEED TOUGH.

**STANLEY**  
PERFORMANCE IN ACTION.

**BLACK+DECKER**

THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU CỦA MỸ

**DEWALT**  
GUARANTEED TOUGH.

SEE THE ENTIRE LINEUP ▶

**20V MAX\* POWER**  
**MAXIMUM PERFORMANCE**

Dụng cụ điện cầm tay chuyên nghiệp



**STANLEY**  
PERFORMANCE IN ACTION.



**BLACK+DECKER**

Power Tools

Dụng cụ điện cầm tay  
Dụng cụ Sân vườn  
Dụng cụ vệ sinh nhà cửa



Bảng giá áp dụng từ tháng 05 năm 2019 đến khi có bảng giá mới nhất.  
Bảng giá đã bao gồm VAT và chưa chiết khấu






MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
<b>MÁY KHOAN DEWALT</b>					
Máy khoan sắt	DWD010-B1		Công suất 380W, khoan sắt 6.5mm, khoan gỗ 15mm, tốc độ không tải 0-3600 v/p, trọng lượng 1.2kg, đảo chiều.	4 cái/ Thùng	<b>930,000</b>
Máy khoan sắt	DWD014-B1		Công suất 550W, khoan sắt 10mm, khoan gỗ 25mm, tốc độ không tải 0-2800 v/p, trọng lượng 1.3kg, đảo chiều.	4 cái/ Thùng	<b>1,035,000</b>
Máy khoan động lực	DWD022-B1		Công suất 550W, khoan sắt 10mm, khoan tường 13mm, khoan gỗ 25mm, tốc độ không tải 0-2800 v/p, trọng lượng 1.4kg, đảo chiều.		<b>1,080,000</b>
Máy khoan động lực	DWD022K-B1		Công suất 550W, khoan sắt 10mm, khoan tường 13mm, khoan gỗ 25mm, tốc độ không tải 0-2800 v/p, trọng lượng 1.4kg, đảo chiều. <b>Kèm vali nhựa.</b>	4 cái/ Thùng	<b>1,330,000</b>
Máy khoan động lực	DWD024-B1		Công suất 650W, khoan sắt 13mm, khoan tường 16mm, khoan gỗ 25mm, tốc độ không tải 0-2800 v/p, trọng lượng 1.4kg, đảo chiều.	4 cái/ Thùng	<b>1,180,000</b>
Máy khoan động lực	DWD024K-B1		Công suất 650W, khoan sắt 13mm, khoan tường 16mm, khoan gỗ 25mm, tốc độ không tải 0-2800 v/p, trọng lượng 1.4kg, đảo chiều. <b>Kèm vali nhựa và 10 mũi khoan.</b>	4 cái/ Thùng	<b>1,420,000</b>
Máy vặn bu lông	DW293-B1		Công Suất 710W, kích cỡ đầu vặn 13mm, tốc độ không tải 2100 v/p, tốc độ đập 2.700 lần/phút, lực momen tối đa 440Nm, trọng lượng 3.2kg		<b>3,950,000</b>
Máy khoan búa	D25032K-B1		Công suất 710W, khoan sắt 13mm, khoan bê tông 22mm, khoan gỗ 30mm, tốc độ không tải 0-1.550 v/p, trọng lượng 2.5kg, 2 chức năng, đảo chiều. <b>Kèm vali nhựa.</b>	4 cái/ Thùng	<b>2,650,000</b>
Máy khoan búa	D25033K-B1		Công suất 710W, khoan sắt 13mm, khoan bê tông 22mm, khoan gỗ 30mm. Lực đập: 2.0J; tốc độ không tải 0-1.550 v/p, trọng lượng 2.5kg, 3 chức năng, đảo chiều. <b>Kèm vali nhựa.</b>	4 cái/ Thùng	<b>2,870,000</b>
Máy khoan búa	D25132K-B1		Công suất 800W, khoan sắt 13mm, khoan bê tông 26mm, khoan gỗ 30mm, tốc độ không tải 0-1.550 v/p, trọng lượng 2.6kg, 2 chức năng, đảo chiều. <b>Kèm vali nhựa.</b>	4 cái/ Thùng	<b>2,810,000</b>

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy khoan búa	D25133K-B1		Công suất 800W, khoan sắt 13mm, khoan bê tông 26mm, khoan gỗ 30mm. Lực đập: 2.6J; tốc độ không tải 0-1.550 v/p, trọng lượng 2.6kg, 3 chức năng, đảo chiều. <b>Kèm vali nhựa.</b>	4 cái/ Thùng	<b>3,080,000</b>
Máy khoan búa	D25133KA-B1		Công suất 800W, khoan sắt 13mm, khoan bê tông 26mm, khoan gỗ 30mm. Lực đập: 2.6J; tốc độ không tải 0-1.550 v/p, trọng lượng 2.6kg, 3 chức năng, đảo chiều. <b>Kèm vali nhựa, 1 mũi đục và 5 mũi khoan.</b>	4 cái/ Thùng	<b>3,150,000</b>
<b>DEWALT</b>					
Máy khoan búa	D25143K-B1		Công suất 900W, khoan sắt 13mm, khoan bê tông 28mm, khoan gỗ 30mm, tốc độ không tải 0-1.550 v/p, trọng lượng 3.1kg, 3 chức năng, đảo chiều. <b>Kèm vali nhựa.</b>	4 cái/ Thùng	<b>3,500,000</b>
Máy khoan búa	D25143KA-B1		Công suất 900W, khoan sắt 13mm, khoan bê tông 28mm, khoan gỗ 30mm, tốc độ không tải 0-1.550 v/p, trọng lượng 3.1kg, 3 chức năng, đảo chiều. <b>Kèm vali nhựa, 1 mũi đục và 5 mũi khoan.</b>	4 cái/ Thùng	<b>3,580,000</b>
Máy khoan búa	D25144K-B1		Công suất 900W, khoan sắt 13mm, khoan bê tông 28mm, khoan gỗ 30mm, tốc độ không tải 0-1.550 v/p, trọng lượng 3.1kg, 3 chức năng, đảo chiều. <b>Kèm vali nhựa và đầu kẹp.</b>	4 cái/ Thùng	<b>3,780,000</b>
Máy khoan búa	D25144KA-B1		Công suất 900W, khoan sắt 13mm, khoan bê tông 28mm, khoan gỗ 30mm, tốc độ không tải 0-1.550 v/p, trọng lượng 3.1kg, 3 chức năng, đảo chiều. <b>Kèm vali nhựa, 1 mũi đục và 5 mũi khoan.</b>	4 cái/ Thùng	<b>3,980,000</b>
Máy khoan, đục bê tông	D25811K-B1		Công suất 1050W, tốc độ đập: 3150 lần/phút; lực đập: 7.1J; đầu gài: lục giác Hex 17mm; trọng lượng 5.7 kg. Thiết kế chống bụi.	 1 cái/ Thùng	<b>6,000,000</b>
Máy khoan, đục bê tông	D25481K-B1		Công suất 900W, khoan sắt 13mm, khoan bê tông 28mm, khoan gỗ 30mm; lực đập: 6.1J; tốc độ không tải 0-1.550 v/p, trọng lượng 3.1kg, 3 chức năng, đảo chiều.	1 cái/ Thùng	<b>7,300,000</b>
Máy khoan, đục bê tông	D25721K-B1		Máy khoan bê tông 48mm, đầu gài SDS max, công suất 1350W, tốc độ không tải 265V/phút	 1 cái/ Thùng	<b>16,000,000</b>

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy đục betong	D25901K-B1		Máy đục bê tông đầu gài SDS Max, công suất 1550W, trọng lượng 10.9KG.	 1 cái/ Thùng	<b>15,000,000</b>
<b>MÁY MÀI DEWALT</b>					
Máy mài góc	DW810B-B1		Công suất 710W, đường kính lưỡi 100mm,tốc độ không tải 12.000 v/p, trọng lượng 1.8kg, công tắc đuôi. 1 cặp chổi than.	 6 cái/ Thùng	<b>860,000</b>
Máy mài góc	DW820-B1		Công suất 710W, đường kính lưỡi 100mm,tốc độ không tải 12.000 v/p, trọng lượng 1.8kg, công tắc trượt.	6 cái/ Thùng	<b>895,000</b>
<b>DEWALT</b>					
Máy mài góc	DWE8100T-B1		Công suất 720W, đường kính lưỡi 100mm,tốc độ không tải 12.000 v/p, trọng lượng 1.8kg, công tắc đuôi.	6 cái/ Thùng	<b>1,000,000</b>
Máy mài góc	DWE8100S-B1		Công suất 720W, đường kính lưỡi 100mm,tốc độ không tải 12.000 v/p, trọng lượng 1.8kg, công tắc trượt.	6 cái/ Thùng	<b>1,000,000</b>
Máy mài góc	DWE8200S-B1		Công suất 850W, đường kính lưỡi 100mm,tốc độ không tải 12.000 v/p, trọng lượng 1.8kg, công tắc trượt.	6 cái/ Thùng	<b>1,200,000</b>
Máy mài góc	DWE8200T-B1		Công suất 850W, đường kính lưỡi 100mm,tốc độ không tải 12.000 v/p, trọng lượng 1.8kg, công tắc đuôi.	6 cái/ Thùng	<b>1,200,000</b>
Máy mài góc	DWE8200PL-B1		Công suất 850W, đường kính lưỡi 100mm,tốc độ không tải 12.000 v/p, trọng lượng 1.8kg, công tắc bóp	6 cái/ Thùng	<b>1,200,000</b>
Máy mài góc	DWE8300S-B1		Máy mài góc nhỏ 100mm, công suất 1010W, tốc độ không tải 11,500v/p, công tắc trượt, trọng lượng 1,85Kg.	6 cái/ Thùng	<b>1,650,000</b>
Máy mài góc	DWE8110S-B1		Công suất 720W, đường kính lưỡi 125mm,tốc độ không tải 12.000 v/p, trọng lượng 1.8kg, công tắc trượt.	6 cái/ Thùng	<b>1,150,000</b>
Máy mài góc	DWE8210PL-B1		Công suất 850W, đường kính lưỡi 125mm,tốc độ không tải 12.000 v/p, trọng lượng 1.8kg, công tắc bóp.	6 cái/ Thùng	<b>1,320,000</b>

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy mài góc	DWE8210S-B1		Công suất 850W, đường kính lưỡi 125mm, tốc độ không tải 12.000 v/p, trọng lượng 1.8kg, công tắc trượt.	6 cái/ Thùng	<b>1,320,000</b>
Máy mài góc	DWE8310S-B1		Công suất 1010W, đường kính lưỡi 125mm, tốc độ không tải 11,500v/p, công tắc trượt, trọng lượng 1,85Kg.	 6 cái/ Thùng	<b>1,800,000</b>
Máy mài góc	DW830-B1		Công suất 1400W, đường kính lưỡi 125mm, tốc độ không tải 10.000 v/p, trọng lượng 3.1kg.	2 cái/ Thùng	<b>1,850,000</b>
<b>DEWALT</b>					
Máy mài góc lớn	DW840-B1		Công suất 1800W, đường kính lưỡi 180mm, tốc độ không tải 8.000 v/p, trọng lượng 4.1kg. <b>Kèm đá mài theo máy</b>	2 cái/ Thùng	<b>2,250,000</b>
Máy mài góc lớn	D28490-B1		Công suất 2000W, đường kính lưỡi 180mm, tốc độ không tải 8.500v/p, trọng lượng 4.6Kg	 2 cái/ Thùng	<b>2,300,000</b>
Máy mài góc lớn	D28491-B1		Công suất 2000W, đường kính lưỡi 180mm, tốc độ không tải 8.500 v/p, trọng lượng 4kg.	2 cái/ Thùng	<b>2,380,000</b>
Máy mài góc lớn	D28413-B1		Công suất 2200W, đường kính lưỡi 180mm, tốc độ không tải 8.500 v/p, trọng lượng 4.7kg.	2 cái/ Thùng	<b>2,730,000</b>
Máy mài góc lớn	D28414-B1		Công suất 2200W, đường kính lưỡi 230mm, tốc độ không tải 6.500 v/p, trọng lượng 4.7kg.	2 cái/ Thùng	<b>2,890,000</b>
Máy mài góc lớn	DWE8830G-B1		Công suất 2400W, đường kính lưỡi 180mm, tốc độ không tải 8.500 v/p, chống bụi và giảm rung, trọng lượng 5.3kg.	2 cái/ Thùng	<b>3,450,000</b>
Máy mài góc lớn	DWE8840G-B1		Công suất 2400W, đường kính lưỡi 230mm, tốc độ không tải 6.500 v/p, chống bụi và giảm rung, trọng lượng 5.5kg.	2 cái/ Thùng	<b>3,700,000</b>












MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy mài thẳng	DWE886P-B1		Công suất 400W, đường kính lưỡi 25mm, tốc độ không tải 25.000 v/p, trọng lượng 1.65kg, công tắc bóp.	6 cái/ Thùng	<b>1,570,000</b>
Máy mài thẳng	DWE886T-B1		Công suất 400W, đường kính lưỡi 25mm, tốc độ không tải 25.000 v/p, trọng lượng 1.65kg, công tắc đuôi.	6 cái/ Thùng	<b>1,490,000</b>
Máy mài thẳng	DWE886S-B1		Công suất 400W, đường kính lưỡi 25mm, tốc độ không tải 25.000 v/p, trọng lượng 1.65kg, công tắc trượt.	6 cái/ Thùng	<b>1,450,000</b>
Máy mài bàn	DW752R-B1		Công suất 373W, đường kính lưỡi 150mm, tốc độ không tải 2.950 v/p, trọng lượng 11kg. <b>Kèm đá mài theo máy.</b>	4 cái/ Thùng	<b>1,820,000</b>
Máy phay gỗ	DWE6000-B1		Công suất 390W, động cơ 4.5Amp, tốc độ không tải 31000 v/p, cắt sâu tối đa 22mm, đường kính lưỡi 25.4mm, trọng lượng 2.1kg		<b>2,770,000</b>
<b>DEWALT</b>					
<b>MÁY CẮT DEWALT</b>					
Máy cắt gạch	DW860-B1		Công suất 1300W, đường kính lưỡi 110mm, tốc độ không tải 13.000 v/p, trọng lượng 3kg. <b>Kèm đĩa cắt theo máy.</b>	4 cái/ Thùng	<b>1,490,000</b>
Máy cắt gạch	DW862-B1		Công suất 1270W, đường kính lưỡi 110mm, tốc độ không tải 13.000 v/p, trọng lượng 3kg. <b>Kèm đĩa cắt theo máy.</b>	4 cái/ Thùng	<b>1,385,000</b>
Máy cắt sắt	D28720-B1		Công suất 2.200W, đường kính lưỡi 355mm, tốc độ không tải 3.800 v/p, trọng lượng 18kg. <b>Kèm đĩa cắt theo máy.</b>	1 cái/ Thùng	<b>2,990,000</b>
Máy cắt rung đa năng	DWE315K-B1		Công suất 300W, dao động 0-22.000 v/p, góc dao động 1.6°, trọng lượng 1.5kg. <b>Kèm lưỡi cắt theo máy.</b>	2 cái/ Thùng	<b>3,605,000</b>
<b>MÁY CẮT RUNG ĐA NĂNG DÙNG PIN DEWALT</b>					
Máy cắt rung đa năng dùng pin	DCS355D2-KR		Công suất: 300W; Tốc độ không tải: 22000 v/p; Biên độ góc rung: 1.6 độ; Tháo lắp lưỡi không cần khóa; Đèn LED chiếu sáng. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	 2 cái/ Thùng	<b>6,500,000</b>

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy cắt rung đa năng dùng pin	DCS355N-KR		Công suất: 300W; Tốc độ không tải: 22000 v/p ; Biên độ góc rung: 1.6 độ; Tháo lắp lưỡi không cần khóa; Đèn LED chiếu sáng. Không kèm pin	 2 cái/ Thùng	<b>3,250,000</b>
Máy cắt rung đa năng dùng pin	DCS355M2-KR		Công suất: 300W; Tốc độ không tải: 22000 v/p; Biên độ góc rung: 1.6 độ; Tháo lắp lưỡi không cần khóa; Đèn LED chiếu sáng. Sản phẩm gồm: 1 máy, 2 pin (4Ah), sạc và hộp đựng	 2 cái/ Thùng	<b>7,700,000</b>
<b>MÁY CỬA DEWALT</b>					
Máy cưa đĩa	DWE561-B1		Công suất 1200W, đường kính lưỡi 185mm, tốc độ không tải 5.500 v/p, trọng lượng 3.8kg. <b>Kèm đĩa cưa theo máy.</b>	4 cái/ Thùng	<b>2,220,000</b>
Máy cưa lọng	DW349R-B1		Công suất 500W, cưa gỗ 75mm, cưa thép 5mm, tốc độ không tải 3.200 v/p, trọng lượng 2.7kg. <b>Kèm lưỡi cưa theo máy.</b>	4 cái/ Thùng	<b>1,420,000</b>
Máy cưa lọng	DW341K-B1		Công suất 550W, cắt dài 20mm; cưa gỗ 85mm, cưa thép 10mm, tốc độ không tải 3100 l/p.	 4 cái/ Thùng	<b>2,220,000</b>
Máy cưa đa góc	DW713-B1		Công suất 1600W, đường kính lưỡi cưa 250mm, tốc độ không tải 5.000 v/p, độ ồn 91-102Db(A) trọng lượng 13.6kg. <b>Kèm đĩa cưa theo máy và túi bụi.</b>	1 cái/ Thùng	<b>6,850,000</b>
Máy cưa đa góc	DW714-B1		Công suất 1650W, Đường kính lưỡi 250mm, Tốc độ không tải: 4.600v/p, trọng lượng 13.1kg. <b>Kèm đĩa cưa theo máy và túi bụi.</b>	1 cái/ Thùng	<b>5,580,000</b>
Máy cưa bàn	DWE7470-B1		Công suất 1800W Đường kính lưỡi 10" Tốc độ không tải 5.000 v/p Trọng lượng 21kg Phụ kiện đi kèm: lưỡi		<b>8,100,000</b>
Máy cưa trượt	DWS780-KR		Động cơ 15 amp, 3.800 v/p, Điện 220v, Hệ thống thu gom bụi siêu hiệu quả đến 75% bụi sinh ra, xoay góc đến 60 độ bên phải và 50 độ bên trái, nghiêng được từ 0-49 độ mỗi bên, kích thước lưỡi 305mm, khả năng cắt: 5cmx40cm khi cắt thẳng 90 độ, 5cmx30cm khi cắt 45 độ xoay		<b>18,000,000</b>
<b>MÁY CỬA DÙNG PIN DEWALT</b>					

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy cưa đĩa dùng pin	DCS391N-KR		Điện thế sử dụng: 18V, tốc độ không tải: 3,700 v/p, đường kính lưỡi cắt: 165mm. Trọng lượng: 3.8kg. Xuất xứ: DeWALT/Mexico, Sản phẩm chỉ gồm thân máy chưa bao gồm pin sạc		3,900,000
Máy cưa đĩa dùng pin	DCS575T1-KR		PIN 54V, không chổi than, tốc độ tải 5800v/p - Đường kính lưỡi: 184 mm, - Cắt 90°: 64mm - Cắt 45°: 46 mm Bộ sản phẩm gồm: Máy, sạc, 1 pin và vali		9,800,000
Máy cưa đĩa dùng pin	DCS575T2-KR		PIN 54V, tốc độ tải: 5800v/p, đường kính lưỡi: 184 mm, Cắt 90°: 64mm, Cắt 45°: 46 mm, Chiều dài: 355 mm, Chiều cao: 245 mm, Trọng lượng: 3,6 kg, Sản phẩm bao gồm: 1 máy, 2 pin 54V (60V max):6Ah, sạc và hộp đựng		12,280,000
Máy cưa kiếm dùng pin	DCS388T1-KR		Bộ sản phẩm gồm: Máy, sạc, 1 pin và vali		9,550,000
Máy cưa kiếm dùng pin	DCS388T2-KR		Hiệu thế pin 54V (60V Max), công nghệ pin XR Li-Ion, nhịp cắt không tải: 0-3,000 l/p, Biên độ nhịp cắt: 28.6mm, Khả năng cắt gỗ: 300mm, khả năng cắt kim loại: 130mm, khả năng cắt nhựa: 160mm, trọng lượng 3.6kg, sản phẩm: máy, 2 pin 54V:6Ah, sạc và hộp đựng.		12,250,000
Máy cưa lọng dùng pin	DCS331N		Kích thước sản phẩm: 15 x 14,2 x 5,3 cm Phạm vi tốc độ 3.000 vòng / phút Có thể cắt 135 mm / 10 mm thép Điện áp: 18V, Số Pin: 2A (x2) Công suất đầu ra: 400 Watts, Sản phẩm gồm: 1máy, không bao gồm pin		4,940,000
Máy cưa lọng dùng pin	DCS331D2-B1		Kích thước sản phẩm: 15 x 14,2 x 5,3 cm Phạm vi tốc độ 3.000 vòng / phút Có thể cắt 135 mm / 10 mm thép Điện áp: 18V, Số Pin: 2A (x2) Công suất đầu ra: 400 Watts, Sản phẩm gồm: 1máy, 2pin (2Ah)		8,300,000
Máy cưa lọng dùng pin	DCS331M2		Kích thước sản phẩm: 15 x 14,2 x 5,3 cm Phạm vi tốc độ 3.000 vòng / phút Có thể cắt gỗ, nhựa 15 mm / 10 mm sắt Điện áp: 18V, Số Pin: 4A (x2) Công suất đầu ra: 400 Watts, Sản phẩm gồm: 1máy, 2pin (4Ah)		8,700,000
<b>DEWALT</b>					
<b>MÁY PHUN HƠI DEWALT</b>					












MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy phun hơi nóng	D26411-B1		Công suất 1800W, nhiệt độ từ 50-600° C, lưu lượng khí 250-500 lít/phút, trọng lượng 0.7kg.	4 cái/ Thùng	<b>1,100,000</b>
Máy phun hơi nóng	D26414-B1		Công suất 2000W, nhiệt độ từ 50-600°C, điều chỉnh nhiệt độ hiển thị trên màn hình LCD, lưu lượng khí 250-500 lít/phút, trọng lượng 0.8kg.	4 cái/ Thùng	<b>1,390,000</b>
Máy thổi khí	DWB6800-B1		Công suất 820W, lưu lượng khí 4.5m <sup>3</sup> /p, tốc độ không tải 16.000 v/p, trọng lượng 1.8kg. <b>Kèm ống thổi.</b>	4 cái/ Thùng	<b>1,250,000</b>
<b>MÁY BÀO DEWALT</b>					
Máy bào	D26676-B1		Công suất 550W, đường kính lưỡi 82mm, bào sâu 1.5mm, tốc độ không tải 17.000 v/p, trọng lượng 2.7kg. <b>Kèm lưỡi bào theo máy.</b>	2 cái/ Thùng	<b>2,380,000</b>
Máy bào cuộn	DW735-KR		Động cơ 15-AMP, điện 220v, tốc độ không tải 20.000 v/p, tốc độ cắt 10.000 v/p, Hộp số hai tốc độ. Bơm hút chân không bằng quạt, Ba lưỡi dao giúp tăng tuổi thọ lưỡi lên đến 31%, Độ dày mỗi lần bào 1/8inch (0.3cm=30mm), độ cao tối đa 6inch (15.24cm) và độ rộng tối đa 13inch (33.2cm), trọng lượng 47.6kg		<b>21,350,000</b>
<b>MÁY CHÀ NHÁM DEWALT</b>					
Máy chà nhám vuông	DWE6411-B1		Công suất 230W, biên độ rung 1,6mm, tốc độ không tải 14.000 v/p, trọng lượng 1.3kg. <b>1 TÚI BỤI, MIẾNG CHÀ NHÁM THỤY SĨ</b>	6 cái/ Thùng	<b>1,560,000</b>
Máy chà nhám tròn	DWE6423-B1		Công suất 230W, biên độ rung 1,6mm, tốc độ không tải 14.000 v/p, trọng lượng 1.3kg. <b>1 TÚI BỤI, MIẾNG CHÀ NHÁM THỤY SĨ</b>	6 cái/ Thùng	<b>2,065,000</b>
<b>MÁY ĐÁNH BÓNG DEWALT</b>					
Máy đánh bóng	DWP849X-B1		Công suất: 1250W; Đường kính đĩa tối đa: 180mm; Tốc độ không tải: 3500v/ph; Đường kính trục: M14; Kiểu công tắc: khởi động an toàn; Nút khóa trục: có; Trọng lượng 3kg	 2 cái/ Thùng	<b>3,100,000</b>
<b>MÁY MÀI GÓC PIN DEWALT</b>					
Máy mài góc pin	DCG412D2B-B1		Điện thế pin 18V, 2.0Ah, đường kính cắt tối đa 125mm, tốc độ không tải 7.000v/p. trọng lượng 2,2 kg. 15.2 x 5.2 x 4.7 cm. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc. Xuất xứ MEXICO</b>	2 cái/ Thùng	<b>5,300,000</b>
Máy mài góc pin	DCG412N-KR		Điện thế pin 18V, 2.0Ah, đường kính cắt tối đa 125mm, tốc độ không tải 7.000v/p. trọng lượng 2,2 kg. 15.2 x 5.2 x 4.7 cm. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc. Xuất xứ MEXICO</b>	2 cái/ Thùng	<b>2,400,000</b>

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy mài góc pin	DCG412D2-B1		Điện thế pin 18V, 2.0Ah , đường kính cắt tối đa 125mm, tốc độ không tải 7.000v/p. trọng lượng 2,2 kg. 15.2 x 5.2 x 4.7 cm. <b>Kèm 2 pin và 1 sạc. Xuất xứ MEXICO</b>	2 cái/ Thùng	<b>4,300,000</b>
Máy mài góc pin	DCG412D2B-B1		Điện thế pin 18V, 2.0Ah , đường kính cắt tối đa 125mm, tốc độ không tải 7.000v/p. trọng lượng 2,2 kg. 15.2 x 5.2 x 4.7 cm. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc. Xuất xứ MEXICO</b>	2 cái/ Thùng	<b>5,300,000</b>
Máy mài góc pin	DCG412M2-KR		Điện thế pin 18V, 2.0Ah , đường kính cắt tối đa 125mm, tốc độ không tải 7.000v/p. trọng lượng 2,2 kg. 15.2 x 5.2 x 4.7 cm. <b>Sản phẩm gồm: máy, sạc, 2pin (4 AH), Xuất xứ MEXICO</b>	2 cái/ Thùng	<b>6,900,000</b>
Máy mài góc pin	DCG412P2-KR		Điện thế pin 18V, 2.0Ah , đường kính cắt tối đa 125mm, tốc độ không tải 7.000v/p. trọng lượng 2,2 kg. 15.2 x 5.2 x 4.7 cm. <b>Bộ sản phẩm gồm máy, 2 pin 18V-5Ah, sạc và vali nhựa, Xuất xứ MEXICO</b>	2 cái/ Thùng	<b>7,200,000</b>
<b>MÁY KHOAN PIN DEWALT</b>					
Máy khoan vận vít pin	DCD700C1-B1		Điện thế pin 10.8V-1.3Ah, khoan thép 10mm, khoan gỗ 20mm, cơ vít tối đa 10mm, tốc độ không tải 0-1.500 v/p, trọng lượng 1kg. <b>Kèm 1 PIN, SẠC, TÚI VẢI.</b>	4 cái/ Thùng	<b>1,700,000</b>
Máy khoan vận vít pin	DCD700C2-B1		Điện thế pin 10.8V-1.3Ah, khoan thép 10mm, khoan gỗ 20mm, cơ vít tối đa 10mm, tốc độ không tải 0-1.500 v/p, trọng lượng 1kg. <b>Kèm 2 PIN,SẠC, TÚI VẢI.</b>	4 cái/ Thùng	<b>2,120,000</b>
Máy khoan vận vít pin	DCD700C2A-B1		Điện thế pin 10.8V-1.3Ah, khoan thép 10mm, khoan gỗ 20mm, cơ vít tối đa 10mm, tốc độ không tải 0-1.500 v/p, trọng lượng 1kg. <b>Kèm bộ vít, Kèm 2 PIN,SẠC, TÚI VẢI.</b>		<b>2,700,000</b>
<b>DEWALT</b>					
Máy khoan vận vít pin	DCD710D2-B1		Điện thế pin 10.8V-2Ah, khoan thép 10mm, khoan gỗ 20mm, cơ vít tối đa 10mm, tốc độ không tải 0-1.500 v/p, trọng lượng 1kg. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	<b>2,460,000</b>
Máy khoan vận vít pin	DCD710D2T-KR		Điện thế pin 10.8V-2Ah, khoan thép 10mm, khoan gỗ 20mm, cơ vít tối đa 10mm, tốc độ không tải 0-1.500 v/p, trọng lượng 1kg. <b>Kèm đèn pin chuyên dụng DEWALT, Kèm vali, 2 pin và 1 sạc,</b>		<b>3,670,000</b>
Máy khoan vận vít pin	DCD716C2K-B1		Điện thế pin: 10.8V-1.3ah.Tốc độ không tải: 0 - 400/1500 vòng / phút; Tỷ lệ tác động: 0 - 6000/2500 bpm; Cài đặt mô-men xoắn: 15; Mô-men xoắn tối đa: 30 Nm; Công suất kẹp: 10 mm;khoan tối đa (Gỗ): 20 mm, (Kim loại): 13 mm, (Masonry): 8 mm. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	 4 cái/ Thùng	<b>2,400,000</b>

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy khoan góc vận vít pin	DCD734C2-B1		Điện thế pin 14.4V-1.3Ah, 2 tốc độ, khoan thép 10mm, khoan gỗ 30mm, cơ vít tối đa 10mm, tốc độ không tải 0-1.300 v/p, trọng lượng 1kg. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	<b>2,840,000</b>
Máy khoan vận vít pin	DCD771C2-B1		Điện thế pin 18V-1.3Ah, khoan thép 10mm, khoan gỗ 20mm, cơ vít tối đa 13mm, tốc độ không tải 0-1.500 v/p, trọng lượng 1kg. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	<b>2,775,000</b>
Máy khoan vận vít pin	DCD771C2A-B1		Điện thế pin 18V-1.3Ah , khoan thép 10mm , khoan gỗ 30mm,cơ vít tối đa 13mm, tốc độ không tải 0-1.500v/p, trọng lượng 1kg. <b>Kèm vali, 2 pin 1 sạc và hộp phụ kiện 109 món.</b>	3 cái/ Thùng	<b>3,540,000</b>
Máy khoan vận vít động lực pin	DCD776C2-B1		Điện thế pin 18V-1.3Ah, khoan thép 13mm, khoan gỗ 30mm, khoan tường 13mm, tốc độ không tải 0-1.500 v/p, trọng lượng 1.8kg. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	<b>2,970,000</b>
Máy khoan vận vít động lực pin	DCD776C2A-B1		Điện thế pin 18V-1.3Ah, khoan thép 13mm, khoan gỗ 30mm, khoan tường 13mm, tốc độ không tải 0-1.500 v/p, trọng lượng 1.8kg. <b>Kèm vali, 2 pin, 1 sạc và hộp phụ kiện 109 món.</b>	3 cái/ Thùng	<b>3,660,000</b>
Máy khoan vận vít pin	DCD777D2-B1		Điện thế pin 18V-2Ah, khoan thép 13mm, khoan gỗ 30mm, tốc độ không tải 0-1.750 v/p, trọng lượng 1.8kg. Không chổi than. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	<b>3,650,000</b>
Máy khoan vận vít động lực pin	DCD778D2-B1		Điện thế pin: 18V/2AH, Đầu khoan: 1.5 - 13.0 mm, Tốc độ không tải: 0 - 500 v/p, Trọng lượng 1.5 kg, Không chổi than. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	<b>3,950,000</b>
Máy khoan vận vít động lực pin	DCD785D2-B1		Điện thế pin 18V-2Ah, khoan thép 13mm, khoan gỗ 38mm, khoan tường 13mm, tốc độ không tải 0-2.000 v/p, trọng lượng 1.8kg. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	<b>3,950,000</b>
Máy khoan vận vít động lực pin	DCD785N-KR		Điện thế pin 18V-2Ah, khoan thép 13mm, khoan gỗ 38mm, khoan tường 13mm, tốc độ không tải 0-2.000 v/p, trọng lượng 1.8kg.	4 cái/ Thùng	<b>1,900,000</b>
<b>DEWALT</b>					
Máy khoan vận vít pin	DCD791M2-B1		Điện thế pin 18V-4Ah, khoan thép 13mm, khoan gỗ 40mm, tốc độ không tải 0-2.000 v/p, trọng lượng 1.8kg. Không chổi than. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	<b>4,820,000</b>

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy khoan vận vít pin	DCD791D2-B1		Điện thế pin 18V-4Ah, khoan thép 13mm, khoan gỗ 40mm, khoan tường 13mm, tốc độ không tải 0-2.000 v/p, trọng lượng 1.8kg.Không chổi than. <b>Bộ gồm : Vali - phiếu bảo hành - body máy - 2 pin - 1 bộ sạc</b>	4 cái/ Thùng	<b>3,820,000</b>
Máy khoan vận vít pin	DCD791N		Điện thế pin 18V-4Ah, khoan thép 13mm, khoan gỗ 40mm, khoan tường 13mm, tốc độ không tải 0-2.000 v/p, trọng lượng 1.8kg.Không chổi than. Không kèm pin	4 cái/ Thùng	<b>2,000,000</b>
Máy khoan vận vít động lực pin	DCD796M2-B1		Điện thế pin 18V-4Ah, khoan thép 13mm, khoan gỗ 40mm, khoan tường 13mm, tốc độ không tải 0-2.000 v/p, trọng lượng 1.8kg.Không chổi than. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	<b>5,130,000</b>
Máy khoan vận vít động lực pin	DCD796P2-B1		Điện thế pin 18V-5Ah, khoan thép 13mm, khoan gỗ 40mm, khoan tường 13mm, tốc độ không tải 0-2.000 v/p, trọng lượng 1.8kg.Không chổi than. <b>Bộ sản phẩm gồm: 1 thân máy + 2 pin 5.0Ah + 1 sạc + 1 vali + phiếu bảo hành</b>	4 cái/ Thùng	<b>5,700,000</b>
Máy khoan vận vít động lực pin	DCD796N		Điện thế pin 18V-4Ah, khoan thép 13mm, khoan gỗ 40mm, khoan tường 13mm, tốc độ không tải 0-2.000 v/p, trọng lượng 1.8kg.Không chổi than. Không kèm pin	4 cái/ Thùng	<b>2,300,000</b>
Máy khoan vận vít động lực pin	DCD985M2-KR		Điện thế pin 18V-4Ah, khoan thép 13mm, khoan gỗ 50mm, khoan tường 16mm, tốc độ không tải 0 - 575/1.350/2.000 v/p, trọng lượng 1.8kg. Không chổi than. <b>Bộ sản phẩm gồm: 1 máy + 2 pin + 1 vali + 1 phiếu bảo hành + 1 sạc</b>		<b>7,700,000</b>
Máy khoan vận vít động lực pin	DCD991N-KR		Điện áp 18V, không tải 450/1300/2000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 95 Nm, trọng lượng 1,5 kg, vỏ Hộp giấy không kèm pin		<b>3,000,000</b>
Máy khoan vận vít động lực pin	DCD991M2-KR		Điện áp 18 V (2pin x 4Ah) Không tải 450/1300/2000 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 95 Nm Cân nặng 1,5 kg, kèmVali + 2 pin		<b>6,460,000</b>
Máy khoan vận vít động lực pin	DCD991P2-KR		Công nghệ pin XR Li-Ion. Hiệu thế pin 18V, không tải 450/1300/2000 v/p, mô-men xoắn cực đại 95 Nm, trọng lượng 1,5 kg. Bộ sản phẩm bao gồm: máy, 2 pin 18V:5Ah, sạc/220V và vali		<b>6,900,000</b>
Máy khoan vận vít động lực pin	DCD996N-KR		Công nghệ pin XR Li-Ion, điện áp 18V, không tải 500/1500/2250v/p, tốc độ đập 8600/25500/38250l/p, mô-men xoắn cực đại 95 Nm, trọng lượng 1,6 kg, Bộ sản phẩm bao gồm: vỏ giấy, không kèm pin		<b>3,100,000</b>

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy khoan vận vít động lực pin	DCD996P2-KR		Công nghệ pin XR Li-Ion, Điện áp 18V, không tải 500/1500/2250 v/p, tốc độ đập: 8600/25500/38250l/p, mô-men xoắn cực đại 95 Nm, trọng lượng 1,6 kg. Bộ sản phẩm bao gồm: máy, 2 pin 18V-5Ah, sạc/220V và vali		6,990,000
<b>MÁY KHOAN BÊ TÔNG PIN DEWALT Vô Hộp giấy</b>					
Máy khoan bê tông pin	DCH253KN-KR		Máy khoan bê tông pin 3 chức năng 24mm (thân máy ko kèm pin), pin 18V Đầu lắp nhanh SDS PLUS Tốc độ không tải: 0-1,100 vòng/phút Tốc độ đập 0-4,600 lần/phút, lực đập 2.1 J <b>Xuất xứ: Cộng Hòa Séc</b>	 2 cái/ Thùng	4,840,000
Máy khoan bê tông pin	DCH253P2-KR		Máy khoan bê tông pin 3 chức năng 24mm, pin 18V, đầu lắp nhanh SDS PLUS Tốc độ không tải: 0-1,100 vòng/phút Tốc độ đập 0-4,600 lần/phút, lực đập 2.1J, trọng lượng 3.1kg. Bộ sản phẩm bao gồm: máy, 2 pin 18V:5Ah, sạc và vali <b>Xuất xứ: Cộng Hòa Séc</b>	 2 cái/ Thùng	8,500,000
Máy khoan bê tông pin	DCH273P2-KR		Máy khoan bê tông pin 3 chức năng 24mm pin 18V, đầu lắp nhanh SDS PLUS Tốc độ không tải: 0-1,100 vòng/phút Tốc độ đập 0-4,600 lần/phút, lực đập 2.1 J, Bộ sản phẩm bao gồm: máy, 2 pin 18V:5Ah, sạc và vali <b>Xuất xứ: Cộng Hòa Séc</b>		11,150,000
<b>MÁY VẬN VÍT PIN DEWALT</b>					
Máy vận vít động lực pin	DCF805C2-B1		Điện thế pin 10.8V, cơ vít tối đa 7mm, tốc độ không tải 0-2.450 v/p, trọng lượng 1kg. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	2,340,000
Máy vận vít động lực pin	DCF805N		Điện thế pin 10.8V, cơ vít tối đa 7mm, tốc độ không tải 0-2.450 v/p, trọng lượng 1kg không kèm pin sạc	4 cái/ Thùng	1,500,000
Máy vận vít động lực pin	DCF805C2A-B1		Điện thế pin 10.8V, cơ vít tối đa 7mm, tốc độ không tải 0-2.450 v/p, trọng lượng 1kg. <b>Kèm vali, 2 pin, 1 sạc và hộp phụ kiện 109 món.</b>	4 cái/ Thùng	2,800,000
Máy vận vít động lực pin	DCF787D2-B1		Điện thế pin 18V, cơ vít tối đa 7mm, tốc độ không tải 0-2.800 v/p, trọng lượng 1.9kg. Không chổi than. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	4,100,000
Máy vận vít động lực pin	DCF787N		Điện thế pin 18V, cơ vít tối đa 7mm, tốc độ không tải 0-2.800 v/p, trọng lượng 1.9kg. Không chổi than. <b>Không kèm pin sạc</b>	4 cái/ Thùng	2,200,000

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy vặn vít động lực pin	DCF787M2-B1		Điện thế pin 18V, cơ vít tối đa 7mm, tốc độ không tải 0-2.800 v/p, trọng lượng 1.9kg. Không chổi than. Sản phẩm bao gồm: máy, 2 pin 18V:4Ah, sạc và hộp đựng	4 cái/ Thùng	5,200,000
Máy siết/mở bu lông động lực dùng pin	DCF880N		Hiệu thế pin 18V, Tốc độ không tải 2300v/p, Tốc độ đập 2700l/p, Lực momen tối đa 203Nm. Không kèm pin sạc		2,100,000
Máy siết/mở bu lông động lực dùng pin	DCF880M2-B1		Hiệu thế pin 18V, Tốc độ không tải 2300v/p, Tốc độ đập 2700l/p, Lực momen tối đa 203Nm. Điện thế pin 18V, cỡ vít tối đa 13mm, trọng lượng 1.9kg. Sản phẩm gồm 2 pin 4.0ah + 1 sạc		5,120,000
Máy vặn vít động lực pin	DCF885N-KR		Máy vặn vít động lực dùng pin 18V Lực siết 155Nm Đầu kẹp 6.35mm Cơ vít tối đa 13mm Tốc độ không tải 0-2.800v/p Trọng lượng 1.9kg. (Chỉ body, không bao gồm pin)	4 cái/ Thùng	1,940,000
Máy vặn vít động lực pin	DCF885D2		Máy vặn vít động lực dùng pin 18V Lực siết 155Nm Đầu kẹp 6.35mm Cơ vít tối đa 13mm Tốc độ không tải 0-2.800v/p Trọng lượng 1.9kg. Sản phẩm gồm 2 pin 2.0ah + 1 sạc		4,200,000
Máy vặn vít động lực pin	DCF885M2		Máy vặn vít động lực dùng pin 18V Lực siết 155Nm Đầu kẹp 6.35mm Cơ vít tối đa 13mm Tốc độ không tải 0-2.800v/p Trọng lượng 1.9kg.		5,400,000
Máy vặn vít động lực pin	DCF886N		Đầu kẹp: 6.35mm Không tải: 2.800v/p Tốc độ đập: 3.200l/p, momen 165Nm Pin XR Li-ion 18v, không chổi than, Không kèm pin sạc	4 cái/ Thùng	3,220,000
Máy vặn vít động lực pin	DCF886M2-KR		Đầu kẹp: 6.35mm Không tải: 2.800v/p Tốc độ đập: 3.200l/p, momen 165Nm Pin XR Li-ion 18v 4.0ampe, không chổi than, 2 pin kèm 1 sạc.	4 cái/ Thùng	6,200,000
Máy vặn vít động lực pin	DCF886P2-KR		Đầu kẹp: 6.35mm Không tải: 2.800v/p Tốc độ đập: 3.200l/p, momen 165Nm Pin XR Li-ion 18v 5.0ampe, không chổi than, Bộ sản phẩm gồm: Máy, sạc, 2 pin và vali	4 cái/ Thùng	6,720,000

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy vặn vít động lực pin	DCF887N-KR		Công nghệ pin XR Li-Ion, Đầu lắp mũi vít: 1/4" (6.25mm), Hiệu thế pin 20 V, Lực siết tối đa: 205Nm, Tốc độ không tải 0-1000/2,800/3250 v/p, Tốc độ đập: 0-3,800 l/p, không bao gồm pin		3,400,000
Máy vặn vít động lực pin	DCF887M2-KR		Công nghệ pin XR Li-Ion, Đầu lắp mũi vít: 1/4" (6.25mm), Hiệu thế pin 20 V, Lực siết tối đa: 205Nm, Tốc độ không tải 0-1000/2,800/3250 v/p, Tốc độ đập: 0-3,800 l/p, Sản phẩm bao gồm: máy, 2 pin 18V:4Ah, sạc và hộp đựng. Trọng lượng: 1.9kg		6,570,000
Máy vặn vít động lực pin	DCF887P2-KR		Công nghệ pin XR Li-Ion, Đầu lắp mũi vít: 1/4" (6.25mm), Lực siết tối đa: 205Nm, Tốc độ không tải 0-1000/2,800/3250 v/p, Tốc độ đập: 0-3,800 l/p, Bộ sản phẩm gồm: Máy, sạc, 2 pin 5Ah và vali		6,970,000
Máy vặn bu lông động lực pin	DCF880D2-B1		Điện thế pin 18V, cơ vít tối đa 13mm, tốc độ không tải 0-2.300 v/p, Lực momen tối đa 203 Nm. Trọng lượng 1.9kg. Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.	4 cái/ Thùng	3,850,000
Máy vặn bu lông động lực pin	DCF899HN-KR		Động cơ không chổi than, Công nghệ pin XR Li-Ion, Đầu lắp bulong: 1/2" (12.7mm), Hiệu thế pin 18 V, Lực siết tối đa: 950Nm, Tốc độ không tải: 3 chế độ (0-400/1200/1900 v/p), Tốc độ đập 0-2,400 lần/phút, Đường kính ốc tối đa vận: M20 Sản phẩm chỉ bao gồm máy không bao gồm pin sạc, Trọng lượng: 2.62kg		6,340,000
Máy vặn bu lông động lực pin	DCF899HP2-KR		Điện thế pin 18V, cơ vít tối đa 13mm, vận bu lông 24mm, tốc độ không tải 0-1.900 v/p, tốc độ đập 2400L/p, Lực momen tối đa 950 Nm. Trọng lượng 3.26kg. Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.	4 cái/ Thùng	9,540,000
COMBO MÁY	DCK266P2-GB		Bộ Combo Kit bao gồm: máy DCD796, Máy DCF887, 2 pin 18V:5Ah, sạc và hộp đựng		9,500,000
COMBO MÁY	DCK299P2-GB		Bộ máy DCD996 và DCF887 DEWALT		
<b>PHỤ KIỆN &amp; PIN SẠC &amp; KHÁC</b>					
PHỤ KIỆN	BOXDEW2		Hộp dụng cụ Dewalt		200,000

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
PHỤ KIỆN	BOXDEW1		Hộp dụng cụ Dewalt		250,000
PHỤ KIỆN	N312361		Hộp dụng cụ T-STAK Dewalt		450,000
PHỤ KIỆN	DWST17807		Hộp dụng cụ T-STAK Dewalt		600,000
PHỤ KIỆN	DWST17806		Hộp dụng cụ T-STAK Dewalt		900,000
Pin	DCB125-B1		Model: DCB125-B1 Điện thế: 10.8V Loại pin: Li-ion Dung lượng: 1.3Ah Kích thước hộp: 10.5 x 9 x 6 cm Trọng lượng: 250g		480,000
Pin	DCB185-B1		Điện thế: 18V Dung lượng: 1.3Ah Trọng lượng: 381g Loại pin: Lithium		530,000
Pin	DCB183-B1		Trọng lượng: 599g Loại pin: Li-ion Điện thế: 18v Dung lượng: 2Ah		700,000
Pin	DCB182-B1		Dung lượng : 4.0Ah Điện thế : 18V		1,250,000
Pin	DCB184-B1		Trọng lượng: 499g Kích thước hộp : 65 x45 x 12 cm Điện thế: 18V Dung lượng: 5Ah Loại pin: Li-ion		1,460,000



MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Pin	DCB546-B1		Điện thế: 18V Dung lượng: 6Ah Trọng lượng: 1kg Loại pin: Lithium Ion		2,700,000
Pin	DE9091-XJ		Điện áp: 14.4v 2.0AH		1,120,000
Pin	DE9095-XJ		Hiệu điện thế: 18v		1,410,000
Sạc pin	DCB107-B1		Sử dụng để sạc các loại pin Li-Ion XR DeWALT từ 10.8 - 20V. Thời gian sạc: 90 phút. Hỗ trợ đèn báo khi sạc đầy.		470,000
Sạc pin	DCB112		Bộ sạc pin 10.8V-20V		560,000
Sạc pin	DCB115-KR		Bộ sạc pin DeWALT 10.8V-18V		640,000
Sạc pin	DCB118-GB		Sạc pin Lithium-ion 10.8V-18V		910,000
<b>DEWALT</b>					
<b>MÁY KHOAN STANLEY</b>					
Máy khoan sắt	SDR3006-B1		Công suất 300W, khoan sắt 6.5mm, khoan gỗ 15mm, tốc độ không tải 0-4.500 v/p, trọng lượng 1.kg, nút điều chỉnh tốc độ, đảo chiều.	10 cái/ Thùng	570,000
Máy khoan sắt	STEL101-B1		Công suất 400W, khoan sắt 10mm, khoan gỗ 20mm, tốc độ không tải 0-2,700 v/p, trọng lượng 1.2kg, nút điều chỉnh tốc độ, đảo chiều	4 cái/ Thùng	685,000

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy khoan sắt	STDR5510-B1		Công suất 500W, khoan sắt 10mm, khoan gỗ 25mm, tốc độ không tải 0-2800 v/p, trọng lượng 1.2kg, nút điều chỉnh tốc độ, đảo chiều. <b>Kèm vali nhựa.</b>	4 cái/ Thùng	<b>710,000</b>
Máy khoan động lực	SDH700K-B1		Công suất 650W, khoan tường 13mm, khoan sắt 13mm, khoan gỗ 30mm, tốc độ không tải 0-2900 v/p, trọng lượng 1.87kg. <b>Kèm vali nhựa.</b>	 4 cái/ Thùng	<b>870,000</b>
Máy khoan động lực	STDH7213-B1		Công suất 720W, khoan tường 16mm, khoan sắt 13mm, khoan gỗ 32mm, tốc độ không tải 0-3.000 v/p, trọng lượng 2.4kg.	4 cái/ Thùng	<b>950,000</b>
Máy khoan động lực	STDH7213A-B1		Máy khoan động lực 13mm, công suất 720W, đầu kẹp 1.5-13mm, tốc độ không tải 0-3000v/p.	4 cái/ Thùng	<b>1,000,000</b>
Bộ máy khoan động lực	STDH7213K-B1		Công suất: 720W; Đầu kẹp: 1.5-13mm; Tốc độ không tải: 0-3000v/ph; Công tắc điều tốc; Đảo chiều; Khoan gỗ tối đa 32mm, sắt 13mm, tường 16mm. <b>vali</b>	 4 cái/ Thùng	<b>1,315,000</b>
Bộ máy khoan động lực	STDH7213V-B1		Công suất: 720W; Đầu kẹp: 1.5-13mm; Tốc độ không tải: 0-3000v/ph; Công tắc điều tốc; Đảo chiều; Khoan gỗ tối đa 32mm, sắt 13mm, tường 16mm. <b>Kèm vali nhựa và bộ phụ kiện.</b>	 4 cái/ Thùng	<b>1,540,000</b>
Máy khoan động lực	SDH600K-B1		Công suất: 550W; Đầu kẹp: 1.5-13mm; Tốc độ không tải: 0-2900v/ph; Công tắc điều tốc; Đảo chiều; Khoan gỗ tối đa 25mm, sắt & bê tông 13mm.	 4 cái/ Thùng	<b>800,000</b>
Bộ máy khoan động lực	SDH600KV-B1		Công suất: 550W; Đầu kẹp: 1.5-13mm; Tốc độ không tải: 0-2900v/ph; Công tắc điều tốc; Đảo chiều; Khoan gỗ tối đa 25mm, sắt & bê tông 13mm. <b>Kèm vali nhựa và bộ phụ kiện.</b>	 4 cái/ Thùng	<b>1,040,000</b>
Máy khoan búa	STHR202K-B1		Công suất 620W, 2 chức năng, khoan bê tông 20mm, khoan sắt 13mm, khoan gỗ 32mm, tốc độ không tải 0-1050 v/p, trọng lượng 2.2kg. <b>Kèm vali nhựa.</b>	 2 cái/ Thùng	<b>1,550,000</b>

**STANLEY**

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy khoan búa	STEL505K-B1		Công suất: 750W - Tốc độ không tải: 0 - 1050 vòng/phút - Đường kính khoan sắt: 13mm - Đường kính khoan bê tông: 24mm - Đường kính khoan gỗ: 32mm - Máy hoạt động với chế độ: ĐẢO CHIỀU, 2 CHỨC NĂNG - Trọng lượng: 2.7kg		1,850,000
Máy khoan búa	STEL506K-B1		Công suất: 750W - Tốc độ không tải: 0 - 1050 vòng/phút - Đường kính khoan sắt: 13mm - Đường kính khoan bê tông: 24mm - Đường kính khoan gỗ: 32mm - Máy hoạt động với chế độ: ĐẢO CHIỀU, 3 CHỨC NĂNG - Trọng lượng: 2.9kg		2,450,000
Bộ máy khoan búa 3 chức năng	SHR243KA-B1		Công suất 780W; Đầu quay 24 mm; Có 3 chế độ: đục lỗ, đục lỗ và chế độ trích xuất; Tốc độ động cơ tối đa 0 - 1.250 vòng / phút; Tốc độ thâm nhập 0 - 4.670 lần / phút; Đóng gói trong hộp nhựa ABS bền; <b>Kèm vali và 6 mũi khoan chính hãng.</b>	 2 cái/ Thùng	2,050,000
Máy khoan bê tông	SHR263K-B1		Công suất: 800W; Khoan bê tông: 26mm; Khoan sắt: 13mm; Khoan gỗ: 30mm; Năng lượng va đập: 3.4J; Tốc độ không tải: 0-1150 vòng/phút, Đầu khoan mũi gài: SDS. Đảo chiều, 2 chức năng. Trọng lượng: 2.6 Kg	 2 cái/ Thùng	2,130,000
Máy khoan bê tông	SHR263KA-B1		Công suất: 800W; Khoan bê tông: 26mm; Khoan sắt: 13mm; Khoan gỗ: 30mm; Năng lượng va đập: 3.4J; Tốc độ không tải: 0-1150 vòng/phút, Đầu khoan mũi gài: SDS. Đảo chiều, 2 chức năng. Trọng lượng: 2.6 Kg, <b>vali nhựa.</b> <b>Tặng kèm 5 mũi khoan bê tông và 1 mũi đục Stanley</b>	 2 cái/ Thùng	2,200,000
Máy khoan búa	SHR264KA-B1		Công suất: 800W; Khoan bê tông: 26mm; Khoan gỗ: 32mm; Khoan sắt: 13mm; Tốc độ: 0-1050 v/p. Máy hoạt động chế độ: Đảo chiều, 2 chức năng. <b>Kèm vali và 6 mũi khoan chính hãng.</b>	 2 cái/ Thùng	2,470,000
Máy khoan búa	STHR272KS-B1		Công suất 850W, 2 chức năng, khoan bê tông 26mm, đầu gài an toàn, tốc độ không tải 0-700 v/p, trọng lượng 2.8kg. <b>Kèm vali nhựa.</b>	2 cái/ Thùng	1,835,000
<b>MÁY ĐỤC BÊ TÔNG STANLEY</b>					
Máy đục bê tông 5kg	STHM5KH-B1		Công suất 1.110W, tốc độ đập 2.900/p, mũi lục giác 17mm, mũi đục lục giác HEX, trọng lượng 6,1kg	2 cái/ Thùng	2,880,000

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy đục bê tông 5kg	STHM5KHV-B1		Công suất 1.110W , tốc độ đập 2.900/p, mũi lục giác 17mm, mũi đục lục giác HEX , trọng lượng 7kg. <b>Kèm vali nhựa.</b>	2 cái/ Thùng	<b>2,965,000</b>
Máy đục bê tông 10kg	STHM10K-B1		Công suất 1.600W Lực đập 5.25 J, tần suất 50Hz số lần đập 900-1890 bpm Loại đầu SDS-MAX . Trọng lượng 10.5 KG, 580x273 <b>Kèm vali, 1 mũi đục và tay cầm.</b>	2 cái/ Thùng	<b>5,170,000</b>
<b>MÁY MÀI STANLEY</b>					
Máy mài góc	STGS5100-B1		Công suất 580W, đường kính lưỡi 100mm, tốc độ không tải 12.000 v/p, trọng lượng 1.55kg, công tắc trượt.	6 cái/ Thùng	<b>585,000</b>
Máy mài góc	STGT5100-B1		Công suất 580W, đường kính lưỡi 100mm, tốc độ không tải 12.000 v/p, trọng lượng 1.55kg, công tắc đuôi.	6 cái/ Thùng	<b>585,000</b>
Máy mài góc	STGS6100-B1		Công suất 680W, đường kính lưỡi 100mm, tốc độ không tải 11.000 v/p, trọng lượng 1.8kg, công tắc trượt.	6 cái/ Thùng	<b>605,000</b>
<b>STANLEY</b>					
Máy mài góc	STGT6100-B1		Công suất 680W, đường kính lưỡi 100mm, tốc độ không tải 11.000 v/p, trọng lượng 1.8kg, công tắc đuôi.	6 cái/ Thùng	<b>605,000</b>
Máy mài góc	STGS8100-B1		Công suất 850W, đường kính lưỡi 100mm, tốc độ không tải 11.000 v/p, trọng lượng 2.2kg, công tắc trượt.	6 cái/ Thùng	<b>660,000</b>
Máy mài góc	STGS8100A-B1		Công suất 850W, đường kính lưỡi 100mm, tốc độ không tải 11.000 v/p, trọng lượng 2.2kg, công tắc trượt. <b>Kèm 1 đá mài, 3 đá cắt.</b>	6 cái/ Thùng	<b>780,000</b>
Máy mài góc	STGT8100-B1		Công suất 850W, đường kính lưỡi 100mm, tốc độ không tải 11.000 v/p, trọng lượng 2.2kg, công tắc trượt.	6 cái/ Thùng	<b>710,000</b>
Máy mài góc	SGM145-B1		Công suất 1400W Đường kính lưỡi 125mm Tốc độ không tải 9500 v/p		<b>1,010,000</b>
Máy mài góc	SGT104-B1		Công suất : 1050W; Tốc độ động cơ tối đa: 0-11000 vòng / phút; Loại chuyển đổi: loại đòn bẩy; Kích thước trục: 100 mm	 6 cái/ Thùng	<b>850,000</b>
Máy mài góc	SGS104-B1		Công suất: 1050W; Tốc độ không tải: 12000 phút; Kích thước của miếng mài: 4 inch; Độ dày của tấm mài: 6 mm; Đường kính trục chính: m10; Trọng lượng: 1,9 kg. <b>Mô-men xoắn cao đi kèm tay cầm</b>	 6 cái/ Thùng	<b>880,000</b>

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy mài góc lớn	STGL2218-B1		Công suất đầu vào: 2200W; Dung lượng đĩa: 180 mm; Tốc độ không tải: 8500 vòng / phút; Loại chuyển đổi: Kích hoạt; Khóa bật / tắt: Có Chiều dài cáp: 2 mm; Kích thước: P: 58cm x L: 19cm x T: 16cm	 2 cái/ Thùng	<b>1,750,000</b>
Máy mài góc lớn	STGL2223-B1		Công suất đầu vào: 2200W; Dung lượng đĩa: 230 mm; Tốc độ không tải: 8500 vòng / phút; trọng lượng 5.4kg	 2 cái/ Thùng	<b>1,990,000</b>
Máy mài góc lớn	STGP1318K-B1		Công suất đầu vào: 2200W; Dung lượng đĩa: 230 mm; Tốc độ không tải: 8500 vòng / phút; trọng lượng 5.4kg	 2 cái/ Thùng	<b>1,670,000</b>
Máy mài góc	STEL861-B1		Máy mài thẳng 6mm, công suất 500W, tốc độ không tải 8.500v/p.	 4 cái/ Thùng	<b>1,130,000</b>
<b>MÁY KHOAN PIN STANLEY</b>					
Máy khoan vận vít pin	SCD12S2-B1		Điện thế pin 10.8V, 1.5Ah, khoan thép 10mm, khoan gỗ 20mm, cơ vít tối đa 8mm, tốc độ không tải 0-1.500 v/p, trọng lượng 1kg. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4cái/ Thùng	<b>1,990,000</b>
Máy khoan động lực pin	SCH12S2-B1		Điện thế pin 10.8V, 1.5Ah, khoan thép và tường 10mm, khoan gỗ 19mm, cơ vít tối đa 7mm, tốc độ không tải 0-1.200 v/p, trọng lượng 1.3kg. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	<b>2,070,000</b>
Máy khoan vận vít pin	SCD20C2K-B1		Điện thế pin 18V-1,3Ah, khoan thép 10mm, khoan gỗ 20mm, cơ vít tối đa 8mm, tốc độ không tải 0-1.500 v/p, trọng lượng 1,6kg. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	<b>2,430,000</b>
Máy khoan động lực pin	SCH20C2K-B1		Điện thế pin 18V-1,3Ah, khoan thép và tường 10mm, khoan gỗ 19mm, cơ vít tối đa 7mm, tốc độ không tải 0-1.200 v/p, trọng lượng 1.6kg. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	<b>2,500,000</b>
Máy khoan động lực pin	SCH20N		Điện thế pin 18V-1,3Ah, khoan thép và tường 10mm, khoan gỗ 19mm, cơ vít tối đa 7mm, tốc độ không tải 0-1.200 v/p, trọng lượng 1.6kg. <b>Body máy Không kèm pin</b>		<b>1,500,000</b>
<b>STANLEY</b>					
Máy khoan dùng pin	SBD201D2K-B1		Điện thế pin 18V-2Ah, khoan sắt, bê tông 13mm, khoan gỗ 35mm, cơ vít tối đa 7mm, tốc độ không tải 430-1700v/p, trọng lượng 2kg, không chổi than. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	<b>3,470,000</b>

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy khoan dùng pin	SBD201N		Điện thế pin 18V-2Ah , khoan sắt , bê tông 13mm , khoan gỗ 35mm, cỡ vít tối đa 7mm , tốc độ không tải 430-1700v/p , trọng lượng 2kg, không chổi than. <b>Body máy không kèm pin</b>		<b>1,900,000</b>
Máy khoan động lực dùng pin	SBH201D2K-B1		Điện thế pin 18V-2Ah , khoan sắt , bê tông 13mm , khoan gỗ 35mm, cỡ vít tối đa 7mm , tốc độ không tải 430-1700v/p , trọng lượng 2kg có chức năng búa, không chổi than. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	<b>3,540,000</b>
Máy khoan động lực dùng pin	SBH201N		Điện thế pin 18V-2Ah , khoan sắt , bê tông 13mm , khoan gỗ 35mm, cỡ vít tối đa 7mm , tốc độ không tải 430-1700v/p , trọng lượng 2kg có chức năng búa, không chổi than. <b>Body máy không kèm pin</b>	4 cái/ Thùng	<b>1,970,000</b>
Máy vặn vít dùng pin	SBI201D2K-B1		Điện thế pin 18V-2Ah . Lực xiết max 180Nm , tốc độ không tải 0-2700v/p, trọng lượng 6,1kg, không chổi than. <b>Kèm vali, 2 pin và 1 sạc.</b>	4 cái/ Thùng	<b>3,800,000</b>
Máy vặn vít dùng pin	SBI201N		Điện thế pin 18V-2Ah . Lực xiết max 180Nm , tốc độ không tải 0-2700v/p, trọng lượng 6,1kg, không chổi than. Body máy không kèm pin	4 cái/ Thùng	<b>2,200,000</b>
<b>MÁY THỔI HƠI STANLEY</b>					
Máy thổi hơi	STPT600-B1		Công suất 600W , tốc độ không tải 0-16.000v/p, lưu lượng 3,5m <sup>3</sup> /p , tổng chiều dài 480mm, điều chỉnh tốc độ , trọng lượng 1.9kg . <b>Kèm túi bụi.</b>	6 cái/ Thùng	<b>780,000</b>
<b>MÁY THỔI HƠI NÓNG STANLEY</b>					
Máy thổi hơi nóng	STEL670-B1		Công suất 2.000W, Tốc độ gió 300 lít/phút; 500 lít/phút, Nhiệt độ có thể điều chỉnh từ 50 - 800 °C, Chiều dài dây nguồn 3m, trọng lượng 0.9kg	5 cái/ Thùng	<b>685,000</b>
<b>MÁY PHUN XỊT CAO ÁP STANLEY</b>					
Máy phun xịt cao áp	STPW1400-B1		Công suất: 1400W Áp lực nước tối đa: 100bar Lưu lượng nước: 6.5 lít/phút Dây dẫn điện dài 5m Trọng lượng: 5.3Kg	1 cái/thùng	<b>2,193,000</b>
Máy phun xịt cao áp	STPW1800-B1		Công suất: 1800W Áp lực nước tối đa: 140bar Lưu lượng nước: 7.2 lít/phút Dây dẫn điện dài 5m Trọng lượng: 9.7Kg	1 cái/thùng	<b>3,054,000</b>
Máy phun xịt cao áp	SW21-B1		Công suất 2100W Áp lực nước tối đa 145bar Động cơ không chổi than	 1 cái/thùng	<b>5,840,000</b>
<b>MÁY BÀO STANLEY</b>					

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy bào	STEL630-B1		Công suất 770W, đường kính lưỡi 82mm, bào sâu 1.6mm, tốc độ không tải 16.500 v/p, trọng lượng 2.7kg. <b>Kèm lưỡi bào theo máy.</b>	2 cái/ Thùng	<b>1,400,000</b>
<b>MÁY CHÀ NHÁM STANLEY</b>					
Máy chà nhám	SSS310-B1		Công suất máy 310W, tốc độ không tải 6000-10000 v/p, Sản phẩm bao gồm: 1 Máy + 1 phiếu bảo hành		<b>990,000</b>
<b>MÁY CẮT STANLEY</b>					
Máy cắt gạch	STSP125-B1		Công suất: 1320W; Kích thước lưỡi cắt: 125mm; Tốc độ không tải: 13000/ph; Độ sâu đường cắt tối đa 41mm; Tốc độ đập: 0-2900 lần/ph; Dây điện 2.5m. Trọng lượng 3.2kg. Không kèm đĩa cắt.		<b>1,100,000</b>
Máy cắt sắt	SSC22-B1		Công suất: 2200W, Tốc độ không tải: 3,800 v/p, Đường kính lưỡi cắt: 355mm, trọng lượng 15,5kg.		<b>2,380,000</b>
Máy cắt sắt	SSC22V-B1		Công suất: 2200W, Tốc độ không tải: 3,800 v/p, Đường kính lưỡi cắt: 355mm, trọng lượng 15,5kg. <b>Kèm 3 đá cắt sắt theo máy.</b>		<b>2,450,000</b>
Máy cắt sắt	SSC22A-B1		Công suất: 2200W, Tốc độ không tải: 3,800 v/p, Đường kính lưỡi cắt: 355mm, trọng lượng 15,5kg.		<b>2,580,000</b>
<b>MÁY CƯA STANLEY</b>					
Máy cưa đĩa	STEL311-B1		Công suất 1510W Đường kính lưỡi 185mm, Tốc độ không tải 5.500 v/p Trọng lượng 3.9kg. <b>Kèm đĩa cưa theo máy.</b>	2 cái/ Thùng	<b>1,330,000</b>
Máy cưa đĩa	SC16-B1		Công suất 1600W Đường kính lưỡi 190mm, Tốc độ không tải 4.800 v/p Trọng lượng 3.9kg.		<b>1,450,000</b>
Máy cưa lọng	STEL345-B1		Công suất 650W, cưa gỗ 85mm, cưa thép 5mm, tốc độ không tải 3.200 v/p, trọng lượng 2.7kg.	4 cái/ Thùng	<b>1,490,000</b>
Máy cưa lọng	SJ45-B1		Công suất: 450W Cưa gỗ: 65mm Cưa thép: 5mm Tốc độ không tải: 3000 v/p		<b>950,000</b>
Máy cưa lọng	SJ60-XD		Công suất: 600W Cưa gỗ: 75mm Cưa thép: 6mm Tốc độ không tải: 500-3000 v/p		<b>1,170,000</b>

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
<b>STANLEY</b>					
Máy cưa đa góc	STEL721-B1		Công suất 1500W, đường kính lưỡi cưa 254mm, tốc độ không tải 5.500 v/p, trọng lượng 12.5kg. <b>Kèm 2 đĩa cưa theo máy.</b>	1 cái/ Thùng	<b>3,850,000</b>
Máy cưa bàn	STST1825-B1		Công suất 1800W, Đường kính lưỡi cắt 254mm, tốc độ không tải 4800 RPM Trọng lượng 30.55 KG, 1 cái/ Thùng. <b>Kèm đĩa cưa theo máy và chân đế.</b>	1 cái/ Thùng	<b>5,300,000</b>
<b>BLACK+DECKER</b>					
<b>MÁY KHOAN</b>					
Máy khoan động lực	HD555KMPR-B1		Công suất 550W Khoan sắt 13mm, Khoan tường 13mm, khoan gỗ 20mm, tốc độ không tải 0-2800 v/p Trọng lượng 1.8kg, đảo chiều. <b>Kèm phụ kiện 100 món.</b>	4 cái/ Thùng	<b>1,080,000</b>
Máy khoan động lực	HD555-B1		Công suất 550W Khoan sắt 13mm, Khoan tường 13mm, khoan gỗ 20mm, tốc độ không tải 0-2800 v/p Trọng lượng 1.8kg, đảo chiều.	4 cái/ Thùng	<b>757,000</b>
Máy khoan động lực	HD650BXH-B1		Công suất: 650W Tốc độ không tải: 0-3000 vòng / phút Khoan sắt, tường: 13mm Khoan gỗ: 32 mm Sản phẩm gồm: 1 hộp + 100 phụ kiện	4 cái/ Thùng	<b>980,000</b>
Máy khoan động lực	KR704REKP20-XD		Công suất: 710W. Mũi khoan: Sắt 13mm, gỗ 20mm, tường 13mm. Tốc độ không tải: 0 - 2800 vòng/phút. Công tắc: Có điều chỉnh tốc độ, đảo chiều. Dây dẫn điện: 3m. Sản phẩm gồm: Vali xách tay, mũi khoan, vít, tìcê kèm theo.	4 cái/ Thùng	<b>1,350,000</b>
<b>MÁY VẠN VÍT PIN</b>					
Bộ vạn vít đa năng	AS36LN-B1		Điện thế pin 3.6V Tốc độ không tải 180 v/p Trọng lượng 0.4kg. <b>Kèm phụ kiện 100 món.</b>	10 cái/ Thùng	<b>755,000</b>
Máy vạn vít pin	KC3610-B1		Điện thế pin 3.6V Tốc độ không tải 200 v/p Trọng lượng 0.26kg. <b>Kèm phụ kiện 15 món.</b>	10 cái/ Thùng	<b>310,000</b>



MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy vặn vít pin	KC4815-B1		Điện thế pin 4.8V Tốc độ không tải 200 v/p Trọng lượng 0.4kg. <b>Kèm phụ kiện 14 món.</b>	10 cái/ Thùng	<b>480,000</b>
Máy vặn vít pin	KC4815KA15-B1		Điện thế pin 4.8V Tốc độ không tải 200 v/p Trọng lượng 0.4kg. <b>Kèm phụ kiện 14 món.</b>	6 cái/ Thùng	<b>510,000</b>
<b>MÁY KHOAN PIN</b>					
Máy khoan vặn vít pin	CD961-B1		Điện thế: 9.6V Tốc độ: 550 vòng/phút Loại pin: NiCd, Hộp Carton		<b>710,000</b>
Máy khoan vặn vít pin	CD961K-B1		Điện thế: 9.6V. Đường kính mũi: 0.8-10mm. Công nghệ pin: Ni-cd. Tốc độ không tải: 550 v/p. Kèm vali và Phụ kiện: 1 dock sạc, 7 mũi vít, 1 dụng cụ giữ đầu vít, 2 mũi khoan.		<b>796,000</b>
Máy khoan vặn vít pin	CD961PK-B1		Điện thế: 9.6V. Đường kính mũi: 0.8-10mm. Công nghệ pin: Ni-cd. Tốc độ không tải: 550 v/p. Kèm vali và Phụ kiện: 1 dock sạc, 7 mũi vít, 1 dụng cụ giữ đầu vít, 2 mũi khoan. Bộ Máy khoan dùng pin CD961PK + Vali và phụ kiện mũi khoan		<b>950,000</b>
Máy khoan vặn vít pin	EGBL108KB-B1		10.8V Li-Ion, Mũi khoan sắt 10mm, gỗ 25mm, bê tông 10mm, Pin Li-on 10.8V, 1.3AH, Lực vận tối đa: 12Nm, Lực vặn tối đa: 12Nm, Tốc độ không tải: 600 vòng/phút		<b>1,850,000</b>
Máy khoan vặn vít pin	BDCDD12K-B1		Điện thế pin 10.8V-1.5Ah Khoan thép 10mm, Cờ vít tối đa 10mm Tốc độ không tải 0-550 v/p Trọng lượng 1kg <b>Kèm vali, 1 pin, 1 sạc và phụ kiện 14 món.</b>	4 cái/ Thùng	<b>1,380,000</b>
Máy khoan động lực pin	BDCHD18K-B1		Điện thế pin 18V-1.5Ah Khoan thép 10mm Cờ vít tối đa 10mm Tốc độ không tải 0-1.400 v/p Trọng lượng 1kg <b>Kèm vali, 1 pin, 1 sạc và phụ kiện 14 món.</b>	4 cái/ Thùng	<b>1,850,000</b>

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy khoan động lực pin	BDCDD12KB-B1		Điện thế pin 18V-1.5Ah Khoan thép 10mm Cỡ vít tối đa 10mm Tốc độ không tải 0-1.400 v/p Trọng lượng 1kg <b>Bộ sản phẩm: 1 máy, 2pin, đế sạc, vali, phụ kiện</b>	4 cái/ Thùng	<b>1,500,000</b>
Máy khoan động lực pin	BDCHD18K2AC-B1		Điện thế pin 18V-1.5Ah Khoan thép 10mm Cỡ vít tối đa 10mm Tốc độ không tải 0-1.400 v/p Trọng lượng 1kg <b>Bộ sản phẩm: 1 máy, KÈM VALI, 2 PIN &amp; 100 PHỤ KIỆN</b>	4 cái/ Thùng	<b>2,250,000</b>
Máy khoan động lực pin	BDCCK124S1S-B1		Bộ Combo GoPak Máy khoan pin BDCDD12USB-XJ 12V Máy cưa lọng BDCJS12N-XJ 12V Máy chà nhám pin BDCDS12N- XJ 12V Đèn pin LED Pin BDCB12U-B1 Pin BDCB12U-B1		<b>3,530,000</b>
Bộ máy khoan đa năng	EVO141-B1		<b>Bộ máy đa năng MULTI EVO 14.4V</b> <b>Gồm: Vali, 1 pin + 1 body + 1 đầu khoan</b> Dung lượng pin (Ah): 1.5 - Hiệu điện thế (V): 14.4 - Đầu khoan: Kẹp 10mm. - Tốc độ (rpm): 0-360 / 0-1400 - Lực siết (Nm): 12.5/40 - Kiểu sạc: Đế sạc + adaptor / full charge 3h		<b>1,900,000</b>
Bộ máy khoan đa năng	EVO141-2S1		<b>Bộ máy MULTI EVO (2 chức năng)</b> <b>Gồm: Vali, 1 pin + 1 body + 1 đầu khoan + 1 đầu cắt kéo.</b> Dung lượng pin (Ah): 1.5 - Hiệu điện thế (V): 14.4. Đầu khoan: Kẹp 10mm. Tốc độ (rpm): 0-360 / 0-1400. Lực siết (Nm): 12.5/40. Kiểu sạc: Đế sạc + adaptor / full charge 3h		<b>2,750,000</b>
Bộ máy khoan đa năng	EVO141-2S2		<b>Bộ máy MULTI EVO (2 chức năng)</b> <b>Gồm: Vali, 1 pin + 1 body + 1 đầu khoan + 1 đầu bơm hơi.</b> Dung lượng pin (Ah): 1.5 - Hiệu điện thế (V): 14.4. Đầu khoan: Kẹp 10mm. Tốc độ (rpm): 0-360 / 0-1400. Lực siết (Nm): 12.5/40. Kiểu sạc: Đế sạc + adaptor / full charge 3h		<b>2,600,000</b>
Bộ máy khoan đa năng	EVO141-2S3		<b>Bộ máy MULTI EVO (2 chức năng)</b> <b>Gồm: Vali, 1 pin + 1 body + 1 đầu khoan + 1 đầu cắt rung, chà nhám + bộ phụ kiện lưỡi cắt nhám mài</b> Dung lượng pin (Ah): 1.5 Đầu khoan: Kẹp 10mm. Tốc độ (rpm): 0-360 / 0-1400 - Lực siết (Nm): 12.5/40 Kiểu sạc: Đế sạc + adaptor / full charge 3h		<b>2,920,000</b>

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Bộ máy khoan đa năng	EVO141-2S4		<b>Bộ máy MULTI EVO (2 chức năng)</b> <b>Gồm: Vali, 1 pin + 1 body + 1 đầu khoan + 1 đầu siết bulong + bộ phụ kiện siết bulong</b> Dung lượng pin (Ah): 1.5 - Đầu Kẹp 10mm. Tốc độ (rpm): 0-360 / 0-1400. Lực siết (Nm):12.5/40. Kiểu sạc: Để sạc + adaptor / full charge 3h		<b>2,650,000</b>
Bộ máy khoan đa năng	EVO141-2S5		<b>Bộ máy MULTI EVO (2 chức năng)</b> <b>Gồm: Vali, 1 pin + 1 body + 1 đầu khoan + 1 đầu khoan có búa + bộ phụ kiện mũi khoan</b> Dung lượng pin (Ah): 1.5 - Đầu Kẹp 10mm. Tốc độ (rpm): 0-360 / 0-1400. Lực siết (Nm): 12.5/40. Kiểu sạc: Để sạc + adaptor / full charge 3h		<b>2,550,000</b>
Bộ máy khoan đa năng	EVO141-2S6		<b>Bộ máy MULTI EVO (2 chức năng)</b> <b>Gồm: Vali, 1 pin + 1 body + 1 đầu khoan + 1 đầu chà nhám + bộ phụ kiện nhám mài</b> Dung lượng pin (Ah): 1.5 - (V): 14.4 Đầu khoan: Kẹp 10mm. Tốc độ (rpm): 0-360 / 0-1400. Lực siết (Nm): 12.5/40. Kiểu sạc: Để sạc + adaptor / full charge 3h		<b>2,500,000</b>
Bộ máy khoan đa năng	EVO141-2S7		<b>Bộ máy MULTI EVO (2 chức năng)</b> <b>Gồm: Vali, 1 pin + 1 body + 1 đầu khoan + 1 đầu cắt đĩa ø86mm + phụ kiện đĩa cắt</b> Dung lượng pin (Ah): 1.5 - (V): 14.4 Đầu kẹp 10mm. Tốc độ (rpm): 0-360 / 0-1400. Lực siết (Nm): 12.5/40. Kiểu sạc: Để sạc + adaptor full charge 3h		<b>2,950,000</b>
Bộ máy khoan đa năng	EVO141-2S8		<b>Bộ máy MULTI EVO (2 chức năng)</b> <b>Gồm: Vali, 1 pin + 1 body + 1 đầu khoan + 1 đầu phay gỗ + bộ phụ kiện mũi phay</b> Dung lượng pin (Ah): 1.5 - (V): 14.4 Đầu kẹp 10mm. Tốc độ (rpm): 0-360 / 0-1400. Lực siết (Nm): 12.5/40. Kiểu sạc: Để sạc + adaptor full charge 3h		<b>3,050,000</b>
Bộ máy khoan đa năng	EVO141-2S9		<b>Bộ máy MULTI EVO (2 chức năng)</b> <b>Gồm: Vali, 1 pin + 1 body + 1 đầu khoan + 1 đầu cưa kiếm + bộ phụ kiện lưỡi cưa</b> Dung lượng pin (Ah): 1.5 - Đầu kẹp 10mm. Tốc độ (rpm): 0-360 / 0-1400. Lực siết (Nm): 12.5/40. Kiểu sạc: Để sạc + adaptor / full charge 3h		<b>2,690,000</b>
Bộ máy khoan đa năng	EVO181B1-KR		Bộ máy khoan đa năng Hiệu điện thế 18V		<b>3,400,000</b>

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Phụ kiện máy máy đa năng MULTI EVO	EIF183-JP		ĐẦU BƠM HƠI CÓ ĐỒNG HỒ DÀNH CHO MULTI EVO BLACK+DECKER EIF183-JP		630,000
	EJS183-JP		EJS183-JP Phụ kiện máy khoan B&D		510,000
	ESH183-JP		Đầu chà nhám Black & Decker ESH183-JP		440,000
	MTHD5-XJ		MTHD5-XJ_Phụ kiện máy khoan B&D		570,000
	MTIM3-XJ		MTIM3-XJ_Phụ kiện máy khoan B&D		665,000
	MTOS4-XJ		MTOS4-XJ_Phụ kiện máy khoan B&D		939,000
	MTRS10-XJ		MTRS10-XJ_Phụ kiện máy khoan B&D		708,000
	MTRT8-XJ		Đầu phay gỗ Black&Decker MTRT8-XJ		1,082,000

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
	MTS12-XJ		MTS12-XJ_Phụ kiện máy khoan B&D		777,000
	MTTS7-XJ		MTTS7-XJ Đầu cửa đĩa (dành cho MULTI EVO) BLACK+DECKER		970,000
	MTJS1-XJ		MTJS1-XJ_Phụ kiện máy khoan B&D		620,000
	MTSA2-XJ		MTSA2-XJ_Phụ kiện máy khoan B&D		510,000









#### MÁY MÀI GÓC

Máy mài góc	G650-B1		Máy mài góc 100mm 650W siêu mỏng - Thiết kế nhỏ gọn 100mm (4") Grinder - Công suất: 650W. - Đường kính lưỡi cắt: 100mm - Tốc độ không tải: 11,000rpm - Trọng lượng: 1.5 - Dây dẫn điện: 3m - Công tắc trượt hông + tay cầm		683,000
Máy mài góc	G720B-B1		Máy mài góc 100mm 820W + 1 đĩa mài chính hãng - Công suất: 820W. - Đường kính lưỡi cắt: 100mm - M10 - Tốc độ không tải: 12,000rpm - Trọng lượng: 1.7kg - Dây dẫn điện: 2m - Công tắc trượt hông + tay cầm + 1 đĩa		734,000









#### MÁY ĐÁNH BÓNG

Máy đánh bóng	KP600-B1		Máy đánh bóng ô tô 60W - 152mm - Tốc độ không tải: 4.400rpm - Khối lượng: 1.4kg Đánh bóng đa năng, Thiết kế gọn nhẹ. Hoạt động rung ly tâm giúp đánh bóng nhanh hơn, mang lại chất lượng bề mặt đẹp hơn. Tay cầm trước và sau bọc cao su mềm, chống trượt tay.		1,000,000
Máy đánh bóng	KP1200-B1		Máy đánh bóng ô tô 120W - 10" - Tốc độ không tải: 3.200rpm - Khối lượng: 2.8kg Đánh bóng đa năng, Thiết kế gọn nhẹ. Hoạt động rung ly tâm giúp đánh bóng nhanh hơn, mang lại chất lượng bề mặt đẹp hơn. Tay cầm trước và sau bọc cao su mềm, chống trượt		1,070,000

#### MÁY THỜI HƠI

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy thổi hơi	KX1800-B1		Máy thổi hơi nóng 1.800W - Công suất: 1800W - 2 tốc độ - Điều chỉnh nhiệt độ từ 400-500 độ C - Tốc độ gió: 550-750 lít/ phút - Chiều dài dây điện: 2m		<b>495,000</b>
Máy thổi hơi	BDB600-B1		Máy thổi 600W đa tốc độ - Tốc độ không tải: 0-16.000rpm - Lưu lượng gió: 3.5m3/phút - Trọng lượng: 1.6kg - Vòi cao su mềm dài 1,5m cho phép thao tác hút/thổi bụi ở không gian chật hẹp. - Thiết kế kiểu dáng siêu gọn nhẹ		<b>770,000</b>
<b>MÁY XỊT PHUN SƠN</b>					
MÁY XỊT PHUN SƠN	HVLP400-B1		Điều chỉnh vòi phun chính xác, dễ dàng thích nghi với các loại sơn khác nhau. Bình chứa 1200 ml được đặt bên cạnh và dễ dàng đổ đầy và dễ trống. Vòi dài 6 m. Công suất 450 W.		<b>1,700,000</b>
<b>MÁY PHUN XỊT</b>					
Máy phun xịt	PW1370TD-B1		Máy phun xịt áp lực 1.300W - Compact Electric Pressure Washer 1300W, 100 bar - Công suất: 1300W - Áp lực nước: 100 Bar - Dây dẫn điện: 5m	1 cái/ Thùng	<b>1,550,000</b>
Máy phun xịt	PW1400S-B1		Công suất 1400W Áp suất tối đa 110 bar lưu lượng nước 360 lít/giờ Có khả năng tự hút ( tối đa cao 50cm) Dây dẫn điện dài 5m, Vòi xịt dài 8m Trọng lượng 4,3kg ,47 x 31 x 23 (cm)	1 cái/ Thùng	<b>1,870,000</b>
Máy phun xịt	PW1500S-B1		Máy phun xịt áp lực 1.500W - Compact Electric Pressure Washer 1500W, 120 bar - Lưu lượng: 390 L/h - Áp lực nước: 120 Bar - Trang bị hệ thống hút nước nguồn từ xô, chậu - Bánh xe cỡ lớn: 12cm	1 cái/ Thùng	<b>2,050,000</b>
					
<b>MÁY CỬA &amp; MÁY NGÀNH GỖ</b>					

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
MÁY CƯA ĐIỆN CẦM TAY	KS880EC-KR		400W Cưa điện cầm tay - Tốc độ không tải: 4.600/min - Khả năng cưa gỗ 100mm, sắt 3,5mm, plastic 50mm - Trọng lượng nhẹ 1,9kg thao tác linh hoạt - Thay lưỡi cưa nhanh chóng, dễ dàng. - Tặng kèm 1 lưỡi cưa gỗ + 1 lưỡi cưa sắt.		1,150,000
MÁY CHÀ NHÁM	BS200-B1		1/4" 200W Máy chà nhám - Tốc độ không tải: 1.400/min - Kích thước 1/4" - Trọng lượng nhẹ 1,9kg thao tác linh hoạt		572,000
MÁY CƯA LỘNG	KS600E-B1		450W Cưa lọng đa tốc độ - Tốc độ không tải: 3.000/min - Khả năng cưa gỗ 60mm, sắt 5mm, nhôm 10mm - Trọng lượng nhẹ 1,9kg thao tác linh hoạt - Thay lưỡi cưa nhanh chóng, dễ dàng.		790,000
MÁY CƯA LỘNG	KS700PE-B1		480W Cưa lọng đa tốc độ - 3 chế độ con lắc lưỡi cưa gia tăng tốc độ cưa - Tốc độ không tải: 3.000/min - Khả năng cưa gỗ 60mm, sắt 5mm, nhôm 10mm - Trọng lượng nhẹ 1,9kg thao tác linh hoạt - Thay lưỡi cưa nhanh chóng, dễ dàng.		850,000
BÀN LÀM VIỆC ĐA NĂNG (DIY)	WM225-JPR		Workmate - Bàn làm việc DIY Hai chân điều chỉnh chiều cao gấp lại dưới chiều cao thấp hơn cho các công việc khác nhau. Khung thép bền, nặng. Kết cấu thép vững chắc giữ đến 204kg. Thiết kế gọn nhẹ, di động gấp lại để dễ dàng xếp gọn. Hàm chống cong, có góc để chứa dụng cụ đục đẽo		1,450,000
MÁY CHẠM KHẮC ĐA NĂNG	RT18KA-B1		Máy chạm khắc đa năng 180W có hộp và phụ kiện - Công suất: 180W - Tốc độ: 38.000rpm - Đầu kẹp: 1.6, 2.4, 3.2mm - Dây nối dài giúp thao tác cơ động hơn. - Trọng lượng: 0.68kg - Bộ phụ kiện đá mài, nhám đầy đủ.		1,000,000
<b>MÁY CẮT CỎ</b>					
MÁY CẮT CỎ, TỈA CÀNH	GSL700KIT-B1		Máy tỉa lá, cành cây cầm tay chạy pin Lithium 7V - Kèm theo 1 lưỡi tỉa cành + 1 lưỡi tỉa lá. - Để sạc kết hợp thành giá treo tiện lợi - Tặng 1 kéo tỉa cành + găng tay bảo hộ - Trọng lượng : 1.7kg - Công nghệ pin Lithium mạnh mẽ, bền bỉ.		1,150,000
MÁY CẮT CỎ CẦM TAY	GL260-B1		Máy cắt cỏ cầm tay GL260 - Công nghệ cắt bằng dây cước tiện lợi, an toàn. - Công suất: 250W - Cắt rộng: 23cm - Dây dẫn điện: 6m - Trọng lượng : 1.5kg		589,000

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
MÁY CẮT CỎ CẦM TAY	GL300-B1		Máy cắt cỏ cầm tay GL300 - Công nghệ cắt bằng dây cước tiện lợi, an toàn. - Công suất: 300W - Cắt rộng: 23cm - Dây dẫn điện: 6m - Trọng lượng : 2.2kg		700,000
MÁY CẮT CỎ CẦM TAY	GL4525-B1		Máy cắt cỏ cầm tay GL4525 - Công nghệ cắt bằng dây cước tiện lợi, an toàn. - Công suất: 450W - Cắt rộng: 25cm - Tốc độ: 7.200rpm - Trọng lượng : 2.3kg - Dây dẫn điện: 6m		1,290,000
MÁY CẮT CỎ CẦM TAY	GL4525CM-B1		Máy cắt cỏ cầm tay GL4525 kèm bánh xe đẩy - Công nghệ cắt bằng dây cước tiện lợi, an toàn - Công suất: 450W - Cắt rộng: 25cm - Dây dẫn điện: 6m - Tốc độ: 7.200rpm - Trọng lượng : 2.3kg - Kết hợp bánh xe đẩy CM100 linh hoạt cho diện tích làm việc lớn hơn		1,880,000
MÁY CẮT CỎ CẦM TAY	GL5530-B1		Máy cắt cỏ cầm tay GL5530 - Công nghệ cắt bằng dây cước tiện lợi, an toàn. - Công suất: 530W - Cắt rộng: 30cm - Tốc độ: 7.200rpm - Dây dẫn điện: 12m - Trọng lượng: 2.65kg		1,530,000
MÁY CẮT CỎ DÙNG PIN	STC1820EPCF-B1		Máy cắt cỏ cầm tay Pin Li-Ion 18V Kích thước tay cầm Giúp giảm mệt mỏi khi sử dụng Tốc độ khoảng 5500-7400 RPM Có thể sử dụng liên tục trong 30 phút Điều chỉnh góc sân cỏ đến 180 độ. Điều chỉnh chiều cao tay cầm. Đi kèm với một lưỡi dài 50 cm. Pin 18V 2Ah	NEW	2,400,000
MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN	GTC18502PCF-B1		Máy tỉa hàng rào dùng pin 18V Chiều rộng 16,1 cm Chiều dài 18,8 cm Chiều cao 101,5 cm	NEW	2,650,000
MÁY CẮT CỎ XE ĐẨY	BEMW451BH-B1		Máy cắt cỏ xe đẩy (thay thế EMAX32N) 32cm Lawn Mower 1,200W - Công suất: 1200W - Cắt rộng: 32cm, 3 chế độ cắt. - Dây dẫn điện: 12m - Trọng lượng: 7.4kg		2,800,000
MÁY CẮT CỎ XE ĐẨY	BEMW451BH-GSL7		Bộ máy cắt cỏ xe đẩy BEMW451BH-GSL7 và phụ kiện tỉa lá pin Lithium 7V - Công suất: 1200W - Cắt rộng: 32cm, 3 chế độ cắt. - Khả năng cắt cỏ cao: 20-70mm - Dây dẫn điện: 12m - Trọng lượng : 7.4kg Kèm theo 1 lưỡi tỉa cành + 1 lưỡi tỉa lá. 1 kéo tỉa cành + găng tay bảo hộ		3,900,000



MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
MÁY CẮT CỎ XE ĐẨY	BEMW461BH-B1		Máy cắt cỏ xe đẩy (thay thế EMAX34s) 34cm Lawn Mower 1,400W - Công suất: 1400W - Cắt rộng: 34cm, 6 chế độ cắt. - Khả năng cắt cỏ cao: 20-70mm - Dây dẫn điện: 12m - Trọng lượng : 11kg		<b>3,600,000</b>
MÁY CẮT CỎ XE ĐẨY	BEMW461BH-GSL7		Máy cắt cỏ xe đẩy BEMW461BH-GSL7 và phụ kiện tia lá pin Lithium 7V - Cắt rộng: 34cm, 6 chế độ cắt. - Khả năng cắt cỏ cao: 20-70mm - Dây dẫn điện: 12m - Trọng lượng : 11kg Kèm theo 1 lưới tia cành + 1 lưới tia lá. 1 kéo tia cành + găng tay bảo hộ		<b>4,600,000</b>
MÁY CẮT CỎ XE ĐẨY	BEMW471BH-B1		Máy cắt cỏ xe đẩy (thay thế EMAX38i) 38cm Lawn Mower 1,600W - Công nghệ Edge Max cắt viền sát mép hơn - Cắt rộng: 38cm, 6 chế độ cắt. - Khả năng cắt cỏ cao: 20-70mm - Dây dẫn điện: 12m - Trọng lượng : 12kg		<b>3,800,000</b>
MÁY CẮT CỎ XE ĐẨY	BEMW471BH-GSL7		Máy cắt cỏ xe đẩy BEMW471BH-GSL7 và phụ kiện tia lá pin Lithium 7V - Công nghệ Edge Max cắt viền sát mép hơn - Cắt rộng: 38cm, 6 chế độ cắt. - Khả năng cắt cỏ cao: 20-70mm - Dây dẫn điện: 12m - Trọng lượng : 12kg Kèm theo 1 lưới tia cành + 1 lưới tia lá. 1 kéo tia cành + găng tay bảo hộ		<b>4,800,000</b>
Phụ kiện máy cắt cỏ B&D	RS300-B1		Ổ cắt cước của máy cắt cỏ cầm tay GL300 Black+Decker GL300 - RS300-B1		<b>37,000</b>
	A6481-XJ		Ổ CƯỚC CẮT CỎ BLACK+DECKER DÙNG CHO MÁY GL4525-B1		<b>69,000</b>
	A6441-XJ		Ổ CƯỚC CẮT CỎ BLACK+DECKER DÙNG CHO MÁY GL5530-B1		<b>73,000</b>
	CM100-B1		CHÂN ĐỂ CHUYỂN MÁY CẮT CỎ THÀNH XE ĐẨY (DÙNG CHO GL4525/5530)		<b>665,000</b>
	CRBEMW32		DÂY CUROA MÁY CẮT CỎ B&D BEMW451BH		<b>200,000</b>
	N520725		N520725 Phụ kiện máy cắt cỏ B&D		<b>200,000</b>
N520726		N520726 Phụ kiện máy cắt cỏ B&D		<b>300,000</b>	
N520727		N520727 Phụ kiện máy cắt cỏ B&D		<b>350,000</b>	

## MÁY HÚT BỤI

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
<b>MÁY LAU SÀN HƠI NÓNG</b>	<b>FSM1620-B1</b>		1600W STEAM MOP Công nghệ Autoselect (chọn loại sàn, lượng hơi nước và nhiệt độ được đặt tự động) Thích hợp sàn gỗ, đá, gạch men ... Tháo rời bình chứa nước Hệ thống hơi nước mới - tiết kiệm nước Làm nóng nhanh - hoạt động trong 15 giây		<b>2,700,000</b>
<b>Phụ Kiện Máy lau sàn hơi nóng</b>	<b>FSMP20-XJ</b>		VẢI LAU SÀN THAY THỂ STEAM MOP(Bộ 2C)		<b>140,000</b>
<b>MÁY HÚT BỤI PIN</b>	<b>NVB115J-B1</b>		3.6V Máy hút bụi dùng pin cầm tay Đổ bụi ra bằng cách xoắn thùng chứa bụi. Bộ lọc bụi có thể được lấy ra để làm sạch. Trọng lượng nhẹ, dễ mang theo. Công tắc điều khiển Switch-off Hình dạng nhỏ gọn Tiết kiệm không gian. Khả năng hút các khu vực khó tiếp cận		<b>484,000</b>
<b>MÁY HÚT BỤI PIN</b>	<b>WD7201G-B1</b>		7.2V Máy hút bụi dùng pin cầm tay (hút ướt + khô). Đổ bụi ra bằng cách xoắn thùng chứa bụi. Bộ lọc bụi có thể được lấy ra để làm sạch. Trọng lượng nhẹ, dễ mang theo. Công tắc điều khiển Switch-off Hình dạng nhỏ gọn Tiết kiệm không gian. Khả năng hút các khu vực khó tiếp cận.		<b>690,000</b>
<b>MÁY HÚT BỤI PIN</b>	<b>WD7201O-B1</b>		7.2V Máy hút bụi dùng pin cầm tay (hút ướt + khô). Đổ bụi ra bằng cách xoắn thùng chứa bụi. Bộ lọc bụi có thể được lấy ra để làm sạch. Trọng lượng nhẹ, dễ mang theo. Công tắc điều khiển Switch-off Hình dạng nhỏ gọn Tiết kiệm không gian. Khả năng hút các khu vực khó tiếp cận.		<b>690,000</b>
<b>MÁY HÚT BỤI PIN</b>	<b>WD7201B-B1</b>		7.2V Máy hút bụi dùng pin cầm tay (hút ướt + khô). Đổ bụi ra bằng cách xoắn thùng chứa bụi. Bộ lọc bụi có thể được lấy ra để làm sạch. Trọng lượng nhẹ, dễ mang theo. Công tắc điều khiển Switch-off Hình dạng nhỏ gọn Tiết kiệm không gian. Khả năng hút các khu vực khó tiếp cận.		<b>690,000</b>
<b>MÁY HÚT XE HƠI</b>	<b>PV1200AV-B1</b>		Máy hút bụi xe ô tô cầm tay - 12.0v Pivot Carvac - Điện áp: 12V (dùng nguồn điện trong xe hơi) - Thùng chứa: 0.35L - Dây cáp: 5m	NEW	<b>940,000</b>
<b>MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN</b>	<b>PV1020L-B1</b>		10.8V Máy hút bụi dùng pin lithium Công nghệ Lithium cho sức hút mạnh Thiết kế vòi phun được cấp bằng sáng chế xoay quanh 200 độ tiếp cận từ mọi góc độ Công nghệ thông minh ECO - mạnh hơn 4 lần so với các máy không dây khác và tự động tắt khi pin đã được sạc đầy. Thiết kế cửa hông, dễ dàng vs lưới lọc bụi		<b>1,400,000</b>

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
MÁY HÚT BỤI DỪNG PIN	PV1820L-B1		18V Máy hút bụi dùng pin lithium Công nghệ Lithium cho sức hút mạnh Thiết kế vòi phun được cấp bằng sáng chế xoay quanh 200 độ tiếp cận từ mọi góc độ Công nghệ thông minh ECO - mạnh hơn 4 lần so với các máy không dây khác và tự động tắt khi pin đã được sạc đầy. Thiết kế cửa hông, dễ dàng vs lưới lọc bụi		1,500,000
MÁY HÚT BỤI DỪNG PIN	PV1820BK-B1		18V Máy hút bụi dùng pin lithium Công nghệ Lithium cho sức hút mạnh Thiết kế vòi phun được cấp bằng sáng chế xoay quanh 200 độ tiếp cận từ mọi góc độ Công nghệ thông minh ECO - mạnh hơn 4 lần so với các máy không dây khác và tự động tắt khi pin đã được sạc đầy. Thiết kế cửa hông, dễ dàng vs lưới lọc bụi		1,650,000
MÁY HÚT BỤI DỪNG PIN	PV1820LF-B1		Công nghệ Lithium cho sức hút mạnh Thiết kế vòi phun được cấp bằng sáng chế xoay quanh 200 độ tiếp cận mọi góc độ Công nghệ thông minh ECO - mạnh hơn 4 lần so với các máy không dây khác và tự động tắt khi pin đã được sạc đầy. Thiết kế cửa hông, dễ dàng làm vệ sinh lưới lọc bụi		1,830,000
MÁY HÚT BỤI DỪNG PIN	PD1420LP-B1		14.4V Máy hút bụi dùng pin lithium Công nghệ Lithium cho sức hút mạnh Tích hợp ống mềm dẻo 1.5 m cho phép bạn tiếp cận tất cả các khu vực trong nhà. Công nghệ thông minh - sạc pin dưới 4 giờ và tự động tắt khi pin được sạc đầy Bao gồm các dụng cụ ống dài và ngắn và bàn chải mềm để làm sạch linh hoạt		1,740,000
MÁY HÚT BỤI DỪNG PIN	SVA420B-B1		14.4V Máy hút bụi dùng pin 2in1 - Tay cầm và đế có thể tháo ra được 2in1 - LED hiển thị tình trạng thời lượng pin - Dễ vệ sinh-Thiết kế đầu hút đẹp để làm sạch dưới đồ nội thất - Thiết kế tự đứng để dễ dàng sử dụng và lưu trữ - Khoang hút bụi tháo rời để làm sạch.		2,160,000
MÁY HÚT BỤI DỪNG PIN	CS1820T-B1		18V Máy hút bụi dùng pin 2in1 Cảm biến sàn Bộ cảm biến Pin Bộ cảm biến bộ lọc Hiển thị đa LED Smarttech Tự đứng		2,950,000
MÁY HÚT BỤI DỪNG PIN	CS1830B-B1		18V Máy hút bụi dùng pin 2in1 Cảm biến sàn Bộ cảm biến Pin Bộ cảm biến bộ lọc Hiển thị đa LED Smarttech Tự đứng		3,340,000
MÁY HÚT BỤI	BDWD15-B1		Máy hút bụi khô + ướt Công suất động cơ: 1400w Công suất hút (mbar): 190 Dung tích: 15L - Vật liệu chứa: Nhựa Vòi linh hoạt: 1,2M Tổng trọng lượng: 5,1kg Kích thước (LxWxH): 37 x 34 x 45cm		2,080,000

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
MÁY HÚT BỤI	BDWDS20-B1		Máy hút bụi khô + ướt • Công suất 1600 Watts. • Thép không gỉ Tacho 20 lít. • Không có chất gây dị ứng. • Bộ lọc Hepa. • Bụi - Chức năng nước. • Màn hình bụi Led. • Bộ lọc bụi có thể giặt được.		2,730,000
MÁY LAU KÍNH DÙNG PIN	WW100-B1		Máy lau cửa kính dùng pin Lau sạch bụi trên bề mặt kính Phun sương Dùng pin Lithium mạnh mẽ Thời gian sử dụng trên 20p Sạc USB dưới 4h		985,000
Pin	BL2018-KR		18V - 2AH		600,000
Pin	BL1514		BL1514_Bộ pin sạc 14V-1.5Ah B&D		500,000
<b>STANLEY</b>					
<b>MÁY ĐO LASER STANLEY</b>					
Máy đo độ ẩm	0-77-030		Khả năng đo 0-50°C , trọng lượng 0.3Kg	8 cái/ Thùng	738,000
Máy đo laser	STHT77425		Thước đo khoảng cách laser mini 9m	20 cái/ Thùng	796,000
Máy đo laser	STHT1-77032		Thước đo khoảng cách bằng laser 20m. <b>XUẤT XỨ HUNGARI.</b>	20 cái/ Thùng	1,350,000
Máy đo laser	STHT1-77138		Khả năng đo 30m	10 cái/ Thùng	1,749,000
Máy đo laser	STHT1-77139		Khả năng đo 50m. <b>XUẤT XỨ HUNGARI.</b>	10 cái/ Thùng	2,068,000

MÔ TẢ		THÔNG SỐ KỸ THUẬT		QUY CÁCH	ĐƠN GIÁ
Máy đo laser	STHT1-77140		THƯỚC ĐO KHOẢNG CÁCH LASER TLM 330 100M .XUẤT XỨ HUNGARI.	 10 cái/ Thùng	<b>3,900,000</b>
MÁY CÂN BẰNG LASER	STHT1-77341		THƯỚC CÂN BẰNG LASER 2 TIA ĐỎ	 8 cái/ Thùng	<b>2,815,000</b>
MÁY ĐO CÂN MỰC LASER	STHT77504-1		Máy đo cân mực laser CROSS 360™ Red Beam		<b>4,190,000</b>
MÁY CÂN BẰNG LASER	STHT77513-8		MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA ĐỎ (4 TIA ĐỌC + 1 TIA NGANG) + CHÂN CAMERA	 8 cái/ Thùng	<b>4,234,000</b>
MÁY THỦY BÌNH	1-77-160		MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG AL24GVP	 8 cái/ Thùng	<b>9,215,000</b>

**STANLEY**